Silk'n®

Silhouette™

- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- CS POKYNY K POUŽITÍ
- SL BRUKSANVISNING
- PL INSTRUKCJA UŻYCIA

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.
Print date: May 2014

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability.

Information furnished by Home Skinovations Ltd. Is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.

Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

Table of Contents

1. Before You Start *2*

1.1. Silk'n Silhouette™ device description *2*

1.2. Package contents *3*

2. Silk'n Silhouette™ intended use *3*

3. Safety with Silk'n Silhouette™ *3*

4. Contrarindications *4*

5. Do not use Silk'n Silhouette™ *5*

6. Get started! *5*

7. Treatment regimen *7*

8. Maintenance of Silk'n Silhouette™ *10*

8.1. Cleaning Silk'n Silhouette™ *10*

9. Troubleshooting *10*

10. Customer Service *11*

11. Specifications *11*

12. Labeling 133

1. Before You Start

Before using Silk'n Silhouette™ for the first time, please read this Instrutions for Use booklet in its entirety, and watch the Silk'n Silhouette™ training video.
Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures.
We recommend you re-familiarize yourself with this Instructions for Use booklet before each use of Silk'n Silhouette™.
Silk'n Silhouette™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety.
Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n Silhouette™

1.1 Silk'n Silhouette™ device description

The Silk'n Silhouette™ has a TREATMENT SURFACE with four ELECTRODES and a THERMAL SENSOR, a TREATMENT MODE SELECTION BUTTON, and an ADJUSTABLE STRAP.

① Adjustable starp
② Treatment mode selection button
③ Treatment mode indicator lights
④ Treatment surface with four electrodes
⑤ Thermal sensor
⑥ Treatment led lights

1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n Silhouette™ package, you will find the following parts:

- Silk'n Silhouette™ Body Contouring Device
- A bottle of Slider gel
- An AD/DC wall mount adaptor
- This Instruction for Use booklet

2. Silk'n Silhouette™ Intended Use

Silk'n Silhouette™ is intended for cellulite and circumferential reduction.

3. Safety with Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ protects your skin:

Silk'n Silhouette™ comes with a THERMAL SENSOR designed to measure skin temperature and stabilize the emitted heat energy.

To prevent overheating, a unique built-in heat stabilizer inside the Silk'n Silhouette™ measures the treated skin temperature during session. As a rise in the treated skin temperature is detected (42°C-43°C), the stabilizer will automatically stop emitting heat, until skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.

Note: Make sure the device is tightly pressed to your skin before starting treatment!

4. Contraindications

Important Safety Information – Read Before Use!

Silk'n Silhouette™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit www.silkn.com or your local Silk'n™ domain.

- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a Pacemaker or internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a permanent implant in the treated area such as metal plates and screws, silicone implants or an injected chemical substance.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a current history or condition of cancer, or pre-malignant moles.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you are pregnant or nursing.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent Herpes Simplex in the treatment area. If so you may treat only following a prophylactic regime.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you suffer from epilepsy
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a disease related to photosensitivity, such as Porphyria, Polymorphic Light Eruption, Solar Urticaria, Lupus, etc.
- If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.
- If your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have any active condition in the treatment area, such as sores, psoriasis, eczema, and rash.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you had any surgery in the treated area within 3 months prior to treatment.

5. Do not use Silk'n Silhouette™:

- With attachments or accessories are not recommended by Home Skinovations Ltd.
- If it has a damaged cord or plug.
- If you see or smell smoke when it is in use.
- If it is not working properly or if it appears damaged.
- If its THERMAL SENSOR is cracked, or broken.
- If the outer shell is cracked or is coming apart.

Please contact Silk'n Customer Service

6. Get Started!

1. Remove Silk'n Silhouette™ DEVICE and other components from box.
2. Plug the AC/DC ADAPTOR cord into the Silk'n Silhouette™ socket.
3. Plug the AC/DC ADAPTOR into an electrical outlet. All three indicator lights will turn on and off repeatedly one after the other.
4. The device is now in STBY mode and is ready to start.

Treat with Silk'n Silhouette™ safely and properly!

5. Spread a thin layer of Slider gel on the designated treatment area.
   Alternatively, spread a moderate amount of Slider Gel on the device's TREATMENT SURFACE. The Slider gel is designed to better conduct the energy into your skin, for optimal results.
6. Press the TREATMENT MODE SELECTION BUTTON. TREATMENT MODE 1 INDICATOR LIGHT will turn on.
7. Attach the TREATMENT SURFACE to the skin. Please note that the skin must be clean and dry before treatment, free of moisturizers and lotions.

Treatment Modes

Silk'n Silhouette™ offers 3 types of treatment represented by 3 TREATMENT MODE INDICATOR LIGHTS.

The treatment mode determines the nature of Silk'n Silhouette™ energy delivered to your skin. Modes differ but complement each other.

Setting the Treatment Modes

- To set a TREATMENT MODE, press the TREATMENT MODE SELECTION BUTTON repeatedly to move between modes:
  - LOW: Energy Level 1
  - MEDIUM: Energy Level 2
  - HIGH: Energy Level 3
- When the desired treatment is set, the TREATMENT MODE INDICATOR LIGHTS will indicate the mode chosen.

LOW

Energy level 1

MEDIUM

Energy level 2

HIGH

Energy level 3

8. Attach the device to the designated skin area. You will feel a mild sensation of warmth.
9. Move the device in gentle massage- like linear motions on the designated area (Hips, Buttocks, Thighs, Calf, Back, Thorax, Belly and Arms). Progress slowly and carefully.
10. If you wish to change treatment modes in mid-treatment, press the BUTTON again. This will change the treatment mode on the spot and allow you to treat the same, or different areas with different modes according to your needs.

7. Treatment Regimen

Treating with Silk'n Silhouette™ is easy! Just follow the illustrations below, and you are on your way to a whole new look!
For first treatment on each of the body parts, please treat according to the illustrated indications. From the second treatment and up, you can move on to treat with energy level 2 and 3.

HIPS



02:00	05:00	10:00
LOW	MEDIUM	HIGH

On Each Area

BUTTOCKS



02:00	05:00	15:00
LOW	MEDIUM	HIGH

On Each Side

THIGH

02:00 LOW | 04:00 MEDIUM | 15:00 HIGH

CALF



02:00 LOW | 05:00 MEDIUM | 10:00 HIGH

On Each Side

BACK



04:00 LOW | 05:00 MEDIUM | 12:00 HIGH

On Each Area

THORAX



03:00 LOW | 04:00 MEDIUM | 10:00 HIGH

BELLY



05:00 LOW | 06:00 MEDIUM | 15:00 HIGH

On Each Area

ARM



02:00 LOW | 05:00 MEDIUM | 10:00 HIGH

On Each Side

7.1. What to Expect when treating with Silk'n Silhouette™?

For many people, using Silk'n Silhouette™ may be their first experience with a heat-based device designed for home use. Silk'n Silhouette™ is simple to use, and sessions go by quickly. During a Silk'n Silhouette™ session it is normal to experience and feel:

- **A Sensation of Warmth –** During each session it is normal to feel a mild sensation of warmth from the heat energy.
- **Some Mild Red or Pink Color –** During and just after your Silk'n Silhouette™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like coloration of the skin.

However if you see full redness of the skin, or blistering stop using Silk'n Silhouette™ immediately.

For best results keep the following schedule

Start with sessions twice a week for 10 weeks to give your body an intensive treatment. By then you will be able to see a change in your body contours. Maintain results by treating once every two weeks.

Please note: optimal results depend on accurately following the treatment regimen!

7.2. After treating with Silk'n Silhouette™

- When Silk'n Silhouette™ session has been completed turn Silk'n Silhouette™ off by unplugging the AC/DC ADAPTOR cord from the electrical outlet.
- After each session it is recommended that you clean your Silk'n Silhouette™ device, especially the TREATMENT SURFACE (See: 8.1 "Cleaning Silk'n Silhouette™").
- After cleaning, it is recommended to store your Silk'n Silhouette™ device in its original box, and keep it away from water!

8. Maintenance of Silk'n Silhouette™

8.1. Cleaning Silk'n Silhouette™

After each treatment session, it is necessary to clean your Silk'n Silhouette™ device, and especially the TREATMENT SURFACE. Unplug Silk'n Silhouette™ before cleaning

- Unplug Silk'n Silhouette™ before cleaning.
- Use absorbent paper (such as toilet paper or hand drying napkins) to gently wipe the gel residue off the TREATMENT SURFACE.
- Never immerse Silk'n Silhouette™ or any of its parts in water!

9. Troubleshooting

"My Silk'n Silhouette™ does not start."

- Make sure the POWER ADAPTOR is properly connected to the Silhouette™ device.
- Make sure the POWER ADAPTOR is plugged into an electrical outlet on the wall.

"Heat energy is not emitted and I don't feel any heat emitted from the device even though I pressed the TREATMENT MODE SELECTION BUTTON"

- Heat will not be emitted if the TREATMENT SURFACE is not attached to your skin. This is a safety feature. Make sure the device is tightly pressed to your skin before starting treatment.

Do not attempt to open or repair your Silk'n Silhouette™ device. Only authorized Silk'n™ personnel are permitted to perform repairs.

- Trying to open Silk'n Silhouette™ may also damage the device and will void your warranty.
- Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.

10. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, www.silkn.eu or www.silkn.com.

If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:

For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

For customers in other countries: info@silkn.com

11. Specifications

Technology		HT™
Wavelength Red light		620nm±20nm
Wavelength IR		850nm±20nm
Radio Frequency		1 MHz ±30%; 24W max
Operation and Safety		Heat stabilizer preventing skin overheating
Package Size		22cm X 22cm X 14cm
System weight		200gr
Temperature	Operating	10°C to 35°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa
Adaptor		Model: KSAPVO361200300D5
▪ Rated		100-240V; 50-60Hz; 0.9A
▪ Output		12Vdc; 3A

Copyright © 2011 Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Druckdatum: Mai 2014

Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Veränderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen vorzunehmen, um die Leistungsfähigkeit, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit zu verbessern. Die Informationen, die von Home Skinovations Ltd. bereitgestellt werden, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als genau und verlässlich. Dennoch übernimmt Home Skinovations Ltd. keine Verantwortung für deren Verwendung. Es werden keine Nutzungsrechte durch deren Einbeziehung unter einem Patent oder Patentrechten von Home Skinovations Ltd. eingeräumt.
Dieses Dokument darf zu keinem Teil in jedweder Form, elektronisch oder mechanisch für irgendeinen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Home Skinovations Ltd. vervielfältigt oder übermittelt werden.
Die Änderungen von Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten.
Home Skinovations Ltd. besitzt Patente und vorbehaltlich Patentanmeldungen, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, die den Gegenstand dieses Dokuments behandeln. Die Bereitstellung dieses Dokuments erteilt Ihnen keine Lizenz für diese Patente, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, mit Ausnahme einer ausdrücklichen Verordnung jedweder schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd.
Spezifikationen sind ohne Ankündigung je nach Änderung vorbehalten.

Home Skinovations Ltd. Tavor Gebäude, Shaar Yokneam Postfach 533 Yokneam 20692 ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Inhaltsverzeichnis

1. Vor Behandlungsbeginn *13*
1.1 Beschreibung des Silk'n Silhouette™ Elektrogeräts *13*
1.2. Verpackungsinhalt *14*
2. Der Verwendungszweck von Silk'n Silhouette™ *14*
3. Sicherheit mit Silk'n Silhouette™ *14*
4. Kontraindikationen *15*
5. Silk'n Silhouette™ nicht verwenden *16*
6. Erste Schritte *16*
7. Behandlungsregime *18*
8. Die Instandhaltung von Silk'n Silhouette™ *21*
8,1. Die Reinigung von Silk'n Silhouette™ *21*
9. Fehlersuche *21*
10. Kundenservice *22*
11. Spezifikationen *22*
12. Etikettierung **89**

1. Vor Behandlungsbeginn

Bitte lesen Sie diese Benutzeranweisungen ganz und schauen Sie das Silk'n Silhouette™ Übungsvideo an, bevor Sie Silk'n Silhouette™ zum ersten Mal verwenden.
Bitte schenken Sie den Abschnitten über die Vorgehensweise während und nach der Verwendung des Geräts sowie über die Inbetriebnahme, besondere Aufmerksamkeit.
Wir empfehlen, dass Sie sich mit diesem Benutzerhandbuch jedes Mal, wenn Sie Silk'n Silhouette™ wieder verwenden, erneut vertraut machen.
Silk'n Silhouette™ ist ein leistungsstarkes, elektrisches Gerät. Bei der Verwendung soll deshalb besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden.
Bitte lesen Sie alle Warnungen und Sicherheitsvorkehrungen vor dem Gebrauch und befolgen Sie diese genau während der Verwendung von Silk'n Silhouette™

1.1 Beschreibung des Silk'n Silhouette™ Elektrogeräts

Das Silk'n Silhouette™ verfügt über eine BEHANDLUNGSOBERLÄCHE mit vier ELEKTRODEN und einen HAUTFARBEN-SENSOR, einen KNOPF ZUR AUSWAHL DES BEHANDLUNGSMODUS und ein VERSTELLBARES HALTEBAND.

① Verstellbares halteband
② Knopf zur auswahl des behandlungsmodus
③ Anzeigeleuchten für den behandlungsmodus
④ Behandlungsoberläche mit vier elektroden
⑤ Hautfarben-sensor
⑥ Behandlungs-led-leuchten

1.2 Verpackungsinhalt

Beim Öffnen der Verpackung von Silk'n Silhouette™ werden Sie die folgenden Teile vorfinden:

- Silk'n Silhouette™ Elektrogerät zur Körperformung
- Eine Flasche Gleitgel
- Einen AD/DC Wandadapter
- Dieses Benutzerhandbuch

2. Verwendungszweck von Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ ist vorgesehen für den Abbau von Zellulitis und Umfang.

3. Sicherheit mt Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ schützt Ihre Haut:

Silk'n Silhouette™ verfügt über einen HAUTFARBEN-SENSOR, der dazu ausgelegt ist die Hauttemperatur zu messen und die abgestrahlte Wärmeenergie zu stabilisieren.

Um eine Überhitzung zu vermeiden, misst ein in das Silk'n Silhouette™ eingebauter Wärmestabilisator die Temperature der behandelten Haut während der Sitzung. Sobald ein Temperaturanstieg der behandelten Haut festgestellt wird (42°C-43°C), stoppt der Stabilisator automatisch die Wärmeabgabe bis die Hauttemperatur ausreichend abgenommen hat, damit der Stabilisator wieder Wärme abgeben kann.

Anmerkung: Sicherstellen, dass das Gerät fest auf die Haut gepresst ist, bevor mit der Behandlung begonnen wird!

4. Kontraindikationen

Wichtige Sicherheitsinformationen - Bitte lesen Sie sie vor dem Gebrauch!

Silk'n Silhouette™ ist nicht für alle Personengruppen geeignet. Bitte lesen Sie die Informationen im anschließenden Abschnitt bevor das Produkt benutzen. Weitere Informationen und persönliche Benutzerhinweise finden Sie auch unter www.silkn.com oder auf Ihrer regionalen Silk'n-Website.

- Silk'n Silhouette™ nicht benutzen, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder einen internen Defibrillator oder andere elektrisch aktive Implantate an einer beliebigen Stelle im Körper haben.
- Silk'n Silhouette™ nicht benutzen, wenn Sie ein permanentes Implantat im Bereich der behandelten Zone haben, wie Metallplatten und Schrauben, Silikonimplatate oder eine injizierte chemische Substanz.
- Silk'n Silhouette™ nicht benutzen, wenn Sie eine Vorgeschichte oder Krebserkrankung oder praemaligne Leberflecken.
- Silk'n Silhouette™ nicht benutzen, wenn Sie in den letzten 3 Monaten eine Strahlentherapie oder Chemotherapie erhalten haben.
- Silk'n Silhouette™ nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Silk'n Silhouette™ nicht verwenden, wenn Sie im Bereich der Behandlung eine Geschichte von Krankheiten haben, die durch Wärme ausgelöst werden, wie rezidivierendes Herpes Simplex . In diesem Fall, dürfen Sie die Behandlung nur nach einem vorbeugenden Behandlung beginnen.
- Silk'n Silhouette™ nicht verwenden, wenn Sie an unzureichend kontrollieren endokrinen Erkrankungen leiden, wie Zuckerkrankheit und Schilddrüsenerkrankungen leiden.
- Silk'n Silhouette™ nicht verwenden, wenn Sie an Epilepsie leiden
- Sie haben eine Krankheit, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus, usw.
- Wenn bei Ihnen eine weitere Gegebenheit zutrifft, die nach Ansicht Ihres Arztes eine Behandlung unsicher erscheinen lässt.
- Wenn Sie in den vergangen 6 Monaten mit einem ärztlich verordneten Medikament behandelt wurden, ziehen Sie bitte Ihren Arzt zu Rate.
- Silk'n Silhouette™ nicht verwenden, wenn Sie im Bereich der Behandlung einen aktiven Gesundheitszustand wie Geschwüre, Psoriasis, Ekzem und Hautausschlag haben.
- Silk'n Silhouette™ nicht verwenden, wenn in der letzten 3 Monaten vor der Behandlung im behandelten Bereich ein chirurgischer Eingriff vorgenommen wurde.

5. Silk'n Silhouette™ in folgenden Fällen nicht verwenden:

- die Anschlüsse oder Zubehörteile nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen werden.
- das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist .
- im Gebrauch Rauch zu sehen oder zu riechen ist .
- wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt zu sein scheint .
- wenn der HAUTFARBEN-SENSOR rissig oder beschädigt ist.
- wenn das Außengehäuse rissig ist oder auseinander fällt .

Bitte wenden Sie sich an den Silk'n Kundendienst

6. Erste Schritte

1. Nehmen Sie das Silk'n Silhuouette™ GERÄT und die anderen Teile aus der Schachtel.
2. Schließen Sie das AC/DC ADAPTER Kabel an die Silk'n Silhouette™ an die Anschlussdose an.
3. Schließen Sie den ADAPTER an die Steckdose an. Alle drei Anzeigeleuchten schalten sich hintereinander wiederholt ein und aus.
4. Das Gerät ist nun im Bereitschaftsmodus und startbereit.

Sichere und vorschriftsmäßige Behandlung mit Silk'n Silhouette™!

5. Eine dünne Lage Gleitgel auf die vorgesehene Behandlungsfläche auftragen.
   Abwechselnd eine mäßige Menge Gleitgel auf die BEHANDLUNGSFLÄCHE des Geräts streichen. Das Gleitgel ist dazu bestimmt, die Energie besser in Ihre Haut zu leiten zurm Erhalt optimaler Ergebnisse.
6. Den KNOPF ZUR WAHL DES BEHANDLUNGSMODUS drücken. BEHANDLUNGSMODE I ANZEIGELEUCHTE wird eingeschaltet.
7. Die BEHANDLUNGSFLÄCHE auf die Haut aufbringen. Bitte beachten Sie, dass die Haut vor der Behandlung sauber und trocken sein muss und keine Feuchtigkeitscreme oder Lotion aufweisen soll.

Behandlungsmodi

Silk'n Silhouette™ bietet 3 Arten von Behandlung, die von 3 ANZEIGELEUCHTEN DES BEHANDLUNGSMODUS dargestellt werden.

Der Behandlungsmodus bestimmt die Art der Silk'n Silhouette™ Energie, die auf Ihre Haut übertragen wird. Die Modi sind unterschiedlich, ergänzen einander jedoch.

Einstellen der Behandlungsmodi

- Zum Einstellen eines BEHANDLUNGSMODUS den KNOPF ZUR WAHL DES BEHANDLUNSMODUS wiederholt drücken, um von einem Modus zum anderen zu schalten:
  - NIEDRIG: Energiehöhe 1
  - MITTEL: Energiehöhe 2
  - HOCH: Energiehöhe 3
- Wenn die gewünschte Behandlung eingestellt ist, zeigen die ANZEIGELEUCHTEN FÜR DEN BEHANDLUNGSMODUS den gewählten Modus an.

NIEDRIG

Energiehöhe 1

MITTEL

Energiehöhe 2

HOCH

Energiehöhe 3

8. Das Gerät auf den bestimmten Hautbereich auflegen.Sie werden ein milde Wärme fühlen.
9. Bewegen Sie das Gerät geradlinig, um den entsprechenden Bereich leicht zu massieren (Hüften, Gesäß, Schenkel, Waden, Rücken, Thorax, Bauch und Arme). Langsam und vorsichtig massieren.
10. Wenn Sie Behandlungsmoden während einer Behandlung ändern wollen, drücken Sie den KNOPF erneut. Dies ändert den Behandlungsmodus an Ort und Stelle und erlaubt Ihnen denselben Bereiche oder andere Bereiche je nach Bedarf mit anderen Modi zu behandeln

7. Behandlungsregime

Deutsch

Die Behandlung mit Silk'n Silhouette™ ist einfach! Folgen Sie den unten stehenden Illustrationen und Sie werden auf dem Weg zu einem völlig neuen Look sein!
Bei der ersten Behandlung jedes Körperteils sollten Sie die Behandlung entsprechend der illustrierten Hinweise gestalten. Ab der zweiten Behandlung können Sie die Behandlung mit dem Energieniveau 2 und 3 fortführen.

HÜFTEN



02:00 NIEDRIG | 05:00 MITTEL | 10:00 HOCH

On Each Area

GESÄSS



02:00 NIEDRIG | 05:00 MITTEL | 15:00 HOCH

On Each Side

SCHENEL

02:00 NIEDRIG | 04:00 MITTEL | 15:00 HOCH

WADE



02:00 NIEDRIG | 05:00 MITTEL | 10:00 HOCH

On Each Side

RÜCKEN



04:00 NIEDRIG | 05:00 MITTEL | 12:00 HOCH

On Each Area

THORAX



03:00 NIEDRIG | 04:00 MITTEL | 10:00 HOCH

BAUCH



05:00	06:00	15:00
NIEDRIG	MITTEL	HOCH

On Each Area

ARM



02:00	05:00	10:00
NIEDRIG	MITTEL	HOCH

On Each Side

7,1. Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Silhouette™ erwarten können?

Für viele Personen mag die Benutzung von Silk'n Silhouette™ die erste Erfahrung mit einem wärmeerzeugenden Elektrogerät für den Hausgebrauch. Silk'n Silhouette™ ist einfach zu verwenden und die Sitzungen gehen schnell. Während einer Silk'n Silhouette™ Sitzung ist es völlig normal folgendes zu emfpinden:

- **Eine Empfindung von Wärme –** Während jedes Lichtpuls ist es normal, dass Sie ein sanftes Empfinden von Wärme von der Wärmeenergie spüren.
- **Eine leichte rote oder rosa Farbe der Haut –** Während oder direkt nach Ihrer Sitzung mit Silk'n Silhouette™ ist es nicht ungewöhnlich, wenn Sie eine sehr leichte, rosa Verfärbung der Haut sehen.

Sollten Sie jedoch eine starke Rötung der Haut oder Blasenbildung wahrnehmen, dann beenden Sie die Verwendung von Silk'n Silhouette™ sofort.

Zur Erhalt der besten Ergebnisse beachten Sie folgenden Ablaufplan

Beginnen Sie mit zwei Sitzungen wöchentlich während 10 Wochen, um Ihrem Körper eine intensive Behandlung zu verschaffen. Danach werden Sie eine Veränderung Ihrer Körperformen feststellen können. Diese Ergebnisse können Sie aufrecht erhalten durch eine Behandlung alle zwei Wochen.

Bitte beachten Sie: optimale Ergebnisse erhält man durch genaue Beachtung des Behandlungsregimes!

7,2. Nach der Behandlung mit Silk'n Silhouette™

- Nach der Sitzung mit Silk'n Silhouette™, Silk'n Silhouette™ abschalten durch Herausziehen des AC/DC ADAPTER Kabels aus der Steckdose.
- Nach jeder Sitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Silhouette™ Gerät, besonders die BEHANDLUNGSFLÄCHE, reinigen (siehe: 8.1 Die Reinigung von Silhouette™'').
- Nach dem Reinigen wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Silhouette™ Gerät in seiner Originalschachtel aufbewahren und es von Wasser fern halten.

8. Die Wartung von Silk'n Silhouette™

8,1. Die Reinigung von Silk'n Silhouette™

Nach jeder Behandlungssitzung ist es erforderlich, dass Sie Ihr Silk'n Silhouette™ Gerät, und insbesondere die BEHANDLUNGSFLÄCHE reinigen. Ziehen Sie Silk'n Silhouette™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.

- Ziehen Sie Silk'n Silhouette™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
- Benutzen Sie saugfähiges Papiertuch (wie Toilettenpapier oder Handtrockentücher), um den Rest des Gel von der BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE zu entfernen.
- Tauchen Sie Silk'n Silhouette™ oder eines seiner Teile niemals ins Wasser ein!

9. Fehlersuche

"MeinSilk'n Silhouette™ schaltet sich nicht ein"

- Vergewissern Sie sich, dass der NETZADAPTER richtig mit dem Silhouette™ Gerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der NETZADAPTER mit einer Steckdose in der Wand verbunden ist.

"Es wird keine Wärmeenergie freigegeben und ich fühle keine Wärme vom Gerät kommend, obwohl ich den WAHLKNOPF BEHANDLUNGSMODUS gedrückt habe"

- Wenn die BEHANDLUNGSOBERFÄCHE NICHT auf der Haut aufliegt, wird keine Wärme abgegeben. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme. Sicherstellen, dass das Gerät fest auf der Haut aufliegt bevor die Behandlung beginnt.

Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Silhouette™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur autorisiertes Silk'n™ Personal ist berechtigt Reparaturen vorzunehmen.

- Der Versuch ein Silk'n Silhouette™ zu öffnen, könnte das Gerät beschädigen und macht Ihre Garantie ungültig
- Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n™, wenn Sie ein zerbrochenes oder beschädigtes Gerät besitzen, das repariert werden muss.

10. Kundenservice

Suchen Sie bitte für weitere Informationen über Silk'n™ Produkte Ihre regionale Website, www.silkn.eu oder www.silkn.com auf.

Wenden Sie sich bitte an Ihren regionale Silk'n™ Kundenservice, falls Ihr Gerät gebrochen, beschädigt oder reparaturbedürftig ist oder für jede weitere Hilfe:

Für Kunden in den USA und Kanada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Für Kunden in anderen Ländern: info@silkn.com.

11. Spezifikationen

Technologie		HT™
Wellenlänge des roten Lichts		620 nm±20nm
IR Wellenlänge		850 nm±20nm
Radiofrequenz		1 MHz ±30%; 24W max
Bedienung und Sicherheit		Wärmestabilisator vermeidet ein Überhitzen der Haut
Größe der Verpackung		22 cm x 22 cm x 14 cm
Gewicht des Systems		200 g
Temperatur	Betrieb	10°C bis 35°C
	Lagerung	-40 bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75 % rF
	Lagerung	10 bis 90 % rF
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060 hPa
	Lagerung	500 bis 1060 hPa
Adapter		Modell: KSAPVO361200300D5
▪ Nenn		100-240V; 50-60Hz; 0.9A
▪ Leistung		12Vdc; 3A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Всички права запазени.
Дата на отпечатване: май 2014

Home Skinovations Ltd. запазва правото си да извършва промени в продуктите или спецификациите си с цел подобряване на техническите показатели, надеждността или възможностите за производство. Счита се, че подадената от Home Skinovations Ltd. информация е точна и надеждна по време на публикуването й. Home Skinovations Ltd. обаче не поема отговорност за използването й. Не се счита, че Home Skinovations Ltd. предоставя някакъв лиценз посредством използването й, или по друг начин, произтичащ от техен патент или патентни права. Никаква част от настоящия документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или чрез каквито и да са средства - електронни или механични - за каквато и да е цел, без изричното писмено съгласие на Home Skinovations Ltd.
Данните подлежат на промяна без уведомяване.
Home Skinovations Ltd. очаква издаването на патенти, притежава патенти, търговски марки, авторски и други права върху интелектуална собственост, които обхващат предмета в настоящия документ. Снабдяването с този документ не ви предоставя лиценз за тези патенти, търговски марки, авторски и други права върху интелектуална собственост, освен ако това е изрично предвидено в някое писмено споразумение от Home Skinovations Ltd.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
Home Skinovations Ltd. Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Съдържание

1. Преди да започнете 24
1.1 Описание на устройството Silk'n Silhouette™ *24*
1.2. Съдържание на пакета *25*
2. Предназначение на Silk'n Silhouette™ 25
3. Безопасност със Silk'n Silhouette™ 25
4. Противопоказания 26
5. Кога да не използваме Silk'n Silhouette™ 27
6. Да започнем! 27
7. Режим на третиране 29
8. Поддръжка на Silk'n Silhouette™ 32
8.1. Почистване на Silk'n Silhouette™ *32*
9. Отстраняване на неизправности 32
10. Обслужване на клиенти 33
11. Спецификации 33
12. Етикет 89

1. Преди да започнете

Преди да започнете да използвате Silk'n Silhouette™ за първи път, моля прочетете докрай тази брошура с инструкции за употреба и изгледайте видеото за обучение на Silk'n Silhouette™.
Обърнете специално внимание на разделите с процедури за използване на устройството, работа с устройството и процедури след употреба.
Препоръчваме ви да се прегледате отново тази брошура с инструкции за употреба преди всяко използване на Silk'n Silhouette™.
Silk'n Silhouette™ е мощно електрическо устройство. И като такова, следва да се обърне специално внимание върху безопасността при употреба.
Преди употреба прочетете всички предупреждения и свързани с безопасността предпазни мерки, и ги спазвайте стриктно, когато използвате Silk'n Silhouette™

1.1 Описание на устройството Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ притежава ТРЕТИРАЩА ПОВЪРХНОСТ с четири ЕЛЕКТРОДА и ТЕРМАЛЕН СЕНЗОР, БУТОН ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ТРЕТИРАНЕ и РЕГУЛИРУЕМ РЕМЪК.

① Регулируем ремък
② Бутон за избор на режим на третиране
③ Индикатори на режима на третиране
④ Третираща повърхност с четири електрода
⑤ Термален сензор
⑥ Третиращи червени светлини

1.2 Съдържание на пакета

При отваряне на опаковката на Silk'n Silhouette™ ще намерите следните части:

- Устройство за скулптуриране на тялото Silk'n Silhouette™
- Бутилка с гел
- Захранващ AC/DC адаптер
- Брошура с инструкции за употреба

2. Предназначение на Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ е предназначен за редуциране на целулит и обиколки на тялото.

3. Безопасност със Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ защитава вашата кожа:

Silk'n Silhouette™ е снабден с ТЕРМАЛЕН СЕНЗОР, проектиран да измерва температурата на тялото и стабилизира излъчваната топлинна енергия.

За да предотврати прегряване, уникален вграден стабилизатор в Silk'n Silhouette™ измерва температурата на третираната кожа по време на сесията. При засичане повишаване температурата на кожата (42°C-43°C), стабилизаторът автоматично ще спре да излъчва топлина, докато температурата се понижи достатъчно, за да може да се възстанови загряването.

Забележка: Уверете се, че устройството е плътно прилепнало към кожата преди да започнете третирането!

4. Противопоказания

Важна информация за безопасност - прочетете преди употреба!

Silk'n Silhouette™ не е подходящ за всеки. Моля, прочетете и обмислете информацията в следващия раздел преди употреба. За допълнителна информация и персонализирани съвети можете да посетите www.silkn.com или местния сайт на Silk'n™.

- Не използвайте Silk'n Silhouette™, ако имате пейсмейкър или вътрешен дефибрилатор или друг активен електрически имплант някъде в тялото.
- Не използвайте Silk'n Silhouette™, ако имате постоянен имплант в третираната зона, като например метални пластини и винтове, силиконови импланти или инжектирано химическо вещество.
- Не използвайте Silk'n Silhouette™, ако имате текуща история или състояние на рак или предракови бенки.
- Не използвайте Silk'n Silhouette™, ако ви е правена лъчетерапия или химиотерапия в рамките на последните 3 месеца.
- Не използвайте Silk'n Silhouette™, ако сте бременна или кърмите.
- Не използвайте Silk'n Silhouette™, ако имате история на заболявания, стимулирани от топлина, като рецидивиращ херпес симплекс в третираната област. Ако е така, може да третирате само след профилактичен режим.
- Не използвайте Silk'n Silhouette™, ако страдате от недобре контролирани ендокринни заболявания като диабет и състояния на щитовидната жлеза.
- Не използвайте Silk'n Silhouette™, ако страдате от епилепсия.
- Не използвайте Silk'n Silhouette™, ако имате заболяване, свързано с фоточувствителност, като порфирия, полиморфна светлинна ерупция, слънчева уртикария, лупус и т.н.
- Ако имате някакво друго състояние, заради което, по мнение на лекаря ви, третирането ще бъде опасно за вас.
- Ако кожата ви е била третирана с предписано по рецепта лекарство в рамките на последните 6 месеца, моля консултирайте се с вашия лекар.
- Не използвайте Silk'n Silhouette™, ако имате някакво активно състояние в зоната на третиране като рани, псориазис, екзема, обрив и т.н.
- Не използвайте Silk'n Silhouette™, ако сте имали някаква операция в третираната зона в рамките на 3 месеца преди третирането.

5. Кога да не използваме Silk'n Silhouette™:

- С приставки или аксесоари, които не са препоръчани от Home Skinovations Ltd.
- ако е повреден кабела или щепсела.
- ако виждате или подушвате дим по време на употреба.
- ако не работи правилно или изглежда повреден.
- ако ТЕРМАЛНИЯТ СЕНЗОР Е напукан или счупен.
- ако контактът е счупен или се изважда.

Моля, свържете се с отдела за Обслужване на клиенти на Silk'n

6. Да започнем!

1. Извадете УСТРОЙСТВОТО Silk'n Silhuouette™ и другите компоненти от кутията.
2. Включете кабела на AC/DC АДАПТЕРА в буксата на Silk'n Silhouette™.
3. Включете AC/DC АДАПТЕРА в ел. контакт. Всичките три индикаторни светлини ще светнат и загаснат последователно една след друга.
4. Устройството сега е в режим на готовност и готово за работа.

Третирайте със Silk'n Silhouette™ безопасно и правилно!

5. Нанесете тънък слой от гела върху областта за третиране.
   Или нанесете средно дебел слой от гела върху ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ на устройството. Гелът за третиране е предназначен за по-добро провеждане на енергията в кожата ви, за постигане на оптимални резултати.
6. Натиснете БУТОНА ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ТРЕТИРАНЕ. ИНДИКАТОРЪТ ЗА РЕЖИМ НА ТРЕТИРАНЕ 1 ще светне.
7. Прилепете ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ към кожата. Моля, имайте предвид, че кожата трябва да е чиста и суха, преди третиране, без овлажнители и лосиони.

Режими на третиране

Silk'n Silhouette™ предлага три вида третиране представени от 3 СВЕТЛИННИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЖИМ НА ТРЕТИРАНЕ.

Режимът на третиране определя естеството на енергията, доставена от Silk'n Silhouette™ до кожата ви. Режимите са различни, но се допълват взаимно.

Задаване на режими на третиране

- За да зададете РЕЖИМ НА ТРЕТИРАНЕ, натиснете неколкократно БУТОНА ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ТРЕТИРАНЕ за придвижване между режимите:
  - НИСКО: Енергийно ниво 1
  - СРЕДНО: Енергийно ниво 2
  - ВИСОКО: Енергийно ниво 3
- Когато бъде зададен желания режим, ИНДИКАТОРЪТ ЗА РЕЖИМ НА ТРЕТИРАНЕ ще укаже избрания режим.

НИСКО

Енергийно ниво 1

СРЕДНО

Енергийно ниво 2

ВИСОКО

Енергийно ниво 3

8. Прилепете устройството към избрана област от кожата. Може да почувстване леко затопляне.
9. Движете устройството с нежни линейни масажни движения на определената зона (ханш, седалище, бедра, прасец, гръб, гърди, корем и ръце). Напредвайте бавно и внимателно.
10. Ако желаете да промените режима на третиране по средата на третирането, натиснете БУТОНА отново. Това ще промени режима на третиране на мястото и ще ви позволи да третирате същите или различни зони с различни режими в зависимост от вашите нужди

7. Режим на третиране

Третирането със Silk'n Silhouette™ е лесно! Просто следвайте илюстрациите по-долу и вече сте по пътя си към изцяло нов външен вид!
за първо третиране на всяка една от частите на тялото, моля работете според илюстрираните показания. След второто третиране нататък, можете да преминете към енергийно ниво 2 и 3.

ХАНШ



02:00	05:00	10:00
НИСКО	СРЕДНО	ВИСОКО

On Each Area

СЕДАЛИЩЕ



02:00	05:00	15:00
НИСКО	СРЕДНО	ВИСОКО

On Each Side

БЕДРА

02:00 НИСКО | 04:00 СРЕДНО | 15:00 ВИСОКО

ПРАСЦИ



02:00 НИСКО | 05:00 СРЕДНО | 10:00 ВИСОКО

On Each Side

ГРЪБ



04:00 НИСКО | 05:00 СРЕДНО | 12:00 ВИСОКО

On Each Area

ГЪРДИ



03:00 НИСКО | 04:00 СРЕДНО | 10:00 ВИСОКО

КОРЕМ



05:00 НИСКО | 06:00 СРЕДНО | 15:00 ВИСОКО

On Each Area

РЪКА



02:00 НИСКО | 05:00 СРЕДНО | 10:00 ВИСОКО

On Each Side

7.1. Какво да очаквате при третиране със Silk'n Silhouette™?

За много хора използването на Silk'n Silhouette™ може да е първият им опит с устройство базирано на топлина, предназначено за домашна употреба. Silk'n Silhouette™ е лесен за използване и сесиите минават бързо. По време на третиране със Silk'n Silhouette™ е нормално да почувствате:

- **Чувство за затопляне -** по време на всяка сесия е нормално да чувствате леко усещане за топлина от топлинната енергия.
- **Леко зачервяване или порозовяване –** по време на сесията със Silk'n Silhouette™ и непосредствено след нея нерядко се появява много леко порозовяване на кожата.

Все пак ако се появи пълно зачервяване на кожата или мехурчета, незабавно прекратете използването Silk'n Silhouette™.

За най-добри резултати, следвайте следния начин на третиране

Започнете със сесии два пъти седмично в продължение на 10 седмици, за да дадете тялото си интензивно третиране. До тогава ще бъдете в състояние да видите промяна в контурите на вашето тяло. Поддържайте резултатите с третиране веднъж на всеки две седмици.

Забележка: оптималните резултати зависят от стриктното следване на режима на третиране!

7.2. След третиране със Silk'n Silhouette™

- Когато сесията със Silk'n Silhouette™ приключи, изключете устройството, като извадите кабела на AC/DC АДАПТЕРА от електрическия контакт.
- След всеки сеанс на третиране, е необходимо да почистите устройството Silk'n Silhouette™ и по-специално ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ (Вж. 8.1 Почистване на Silk'n Silhouette™).
- След почистването се препоръчва да приберете устройството Silk'n Silhouette™ в оригиналната му кутия и да го съхранявате далече от вода.

8. Поддръжка на Silk'n Silhouette™

8.1. Почистване на Silk'n Silhouette™

След всеки сеанс на третиране, е необходимо да почистите устройството Silk'n Silhouette™ и по-специално ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ. Изключете уреда Silk'n Silhouette™ преди почистване.

- Изключете кабела на Silk'n Silhouette™ преди почистване.
- Използвайте абсорбираща хартия (като например тоалетна хартия, салфетки или носни кърпи), за да избършете внимателно остатъка от гел от ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ.
- Никога не потапяйте Silk'n Silhouette™ или някоя от неговите части във вода!

9. Отстраняване на неизправности

"Моят Silk'n Silhouette™ не стартира."

- Проверете дали ЗАХРАНВАЩИЯТ АДАПТЕР е свързан правилно с Silk'n Silhouette™.
- Проверете дали ЗАХРАНВАЩИЯТ АДАПТЕР е включен в електрически контакт на стената.

"Топлинна енергия не се излъчва и не чувствам никаква топлина да идва от устройството, въпреки че е натиснат БУТОНА ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ТРЕТИРАНЕ"

- Топлина няма да се излъчва, ако ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ не е прилепена към вашата кожа. Това е мярка за безопасност. Уверете се, че устройството е плътно прилепнало към кожата преди да започнете третирането!

Не правете опити да отворите или ремонтирате устройството Silk'n Silhouette™. Само оторизиран персонал на Silk'n™ може да извършва ремонти.

- Опитът за отваряне на Silk'n Silhouette™ може също така да повреди устройството и ще анулира Вашата гаранция.
- Ако вашият уред е счупен или повреден и се нуждае от ремонт, се обръщайте към отдел "Обслужване на клиенти" на Silk'n™.

10. Работа с клиенти

За повече информация относно продуктите Silk'n™ влезте в местния уеб сайт на Silk'n™, www.silkn.eu или www.silkn.com.

Ако вашият уред е счупен, повреден, нуждае се от ремонт, или ако имате нужда от някаква помощ, обръщайте се към местния сервиз "Обслужване на клиенти" на Silk'n™ или пишете до: info@silkn.com.

За клиенти от САЩ и Канада: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

За клиенти от други държави: info@silkn.com

11. Спецификации

Технология		HT™
Дължина на вълната - червена светлина		620nm±20nm
Дължина на вълната - ИЧ		850nm±20nm
Радиочестота		1 MHz ±30%; 24W макс.
Работа и безопасност		Стабилизатор на температурата предотврати прегряване на кожата
Размери на опаковката		22cm X 22cm X 14cm
Тегло на системата		200gr
Температура	При работа	10°C до 35°C
	При съхранение	-40 до +70 до
Относителна влажност	При работа	30 до 75%rH
	При съхранение	10 до 90%rH
Атмосферно налягане	При работа	700 до 1060hPa
	При съхранение	500 до 1060hPa
Адаптер		Модел: KSAPVO361200300D5
▪ Номинално		100-240V; 50-60Hz; 0.9A
▪ Полезна мощност		I2Vdc; 3A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Minden jog fenntartva
Nyomtatás dátuma: Május 2014

A Home Skinovations Ltd. a termék teljesítményének és megbízhatóságának növelése és a gyártás leegyszerűsítése érdekében fenntartja a termékek vagy a specifikációk módosításának jogát. A Home Skinovations Ltd. által nyilvánosságra hozott információk pontosak és megbízhatóak a publikálás időpontjában. A Home Skinovations Ltd. azonban nem vállal felelősséget azok használatáért. A Home Skinovations Ltd tulajdonában lévő szabadalmak és szabadalmi jogok következtében a felhasználó a termék használatával semmilyen licenszt nem kap meg.
A Home Skinovations Ltd. előzetes írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmiféle elektronikus vagy mechanikus módszerrel.
Az adatok előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
A Home Skinovations Ltd. a jelen dokumentum technológiáját lefedő szabadalmakkal, függőben lévő szabadalmakkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal és egyéb, szellemi tulajdonra vonatkozó jogokkal rendelkezik. Jelen dokumentum nem ruházza Önt fel a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb, szellemi tulajdonra vonatkozó jogokra vonatkozó lincensszel, kivéve, ha a Home Skinovations Ltd. ezt írásban nem garantálja.
A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
Home Skinovations Ltd. Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Tartalomjegyzék

1. A készülék használata előtt 35
1.1 A Silk'n Silhouette™ készülék leírása *35*
1.2. A csomag tartalma *36*
2. A Silk'n Silhouette™ kijelölt használata 36
3. A Silk'n Silhouette™ készülékkel kapcsolatos biztonság 36
4. Ellen javallatok 37
5. Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket 38
6. Elkezdjük! 38
7. Kezelési rendszer 40
8. A Silk'n Silhouette™ karbantartása 43
8.1. A Silk'n Silhouette™ tisztítása *43*
9. Hibaelhárítás 43
10. Ügyfélszolgálat 44
11. Műszaki előírások 44
12. Címkézés 89

1. A készülék használata előtt

Silk'n Silhouette™ első használata előtt kérjük, olvassa el a teljes Használati Utasítás kézikönyvet, illetve figyelje meg a Silk'n Silhouette™ betanítás videót.
Szenteljen különös figyelmet az készülék használatára, működtetésére és a használatot követő eljárásokra vonatkozó fejezetekre. szakaszok.
Javasoljuk, nézze át újra a Használati Utasítás kézikönyvet a Silk'n Silhouette™ minden használata előtt.
A Silk'n Silhouette™ az egy igen erős elektromos készülék. Ezért, különös tekintettel a biztonságra kell azt használni.
Kérjük, a Silk'n Silhouette™ használata előtt olvassa el a figyelmeztetéseket és biztonsági óvintézkedéseket olvassa el és szigorúan tartsa be azokat, .

1.1 A Silk'n Silhouette™ készülék leírása

A Silk'n Silhouette™ készüléknek kezelési felületén négy elektróda s egy hő szenzor, egy kezelési mód kiválasztó gomb és egy beállítható szíj.

① Beállítható szíj
② Kezelési mód kiválasztó gomb
③ Kezelési mód jelzőfények
④ Kezelési felület négy elektródája
⑤ Hő szenzor
⑥ Kezelési led- jelzőfények

1.2 A csomag tartalma

A Silk'n Silhouette™ csomagjában, az alábbi alkatrészeket találja:

- Silk'n Silhouette™ alakformáló készülék
- Egy üveg Gördülő gél
- Egy egyenáram/váltóáram falra illeszthető adapter
- E Használati Utasítás kézikönyv

2. A Silk'n Silhouette™ tervezett használata

A Silk'n Silhouette™ tervezett használata az narancsbőr és testkerület csökkentése.

3. A Silk'n Silhouette™ készülékkel kapcsolatos biztonság

A Silk'n Silhouette™ védi az ön bőrét:

A Silk'n Silhouette™ hő szenzort tartalmaz, a bőr hőmérséklet mérésére, illetve stabilizálni a kibocsátott hőenergiát.

Túlmelegedés elkerülése érdekében, egyedi beépített hő stabilizáló van a Silk'n Silhouette™ készülékben, amely a kezelt bőr hőmérsékletét méri a szakasz közbe. Ahogy észlelhető a kezelt bőr hőmérséklet növekedése (42°C - 43°C), a stabilizátor automatikusan megállítja a sugárzó hőt, amíg a bőr hőmérséklete elégé csökken, úgy hogy a stabilizátor újrakezdi a melegítést.

Megjegyzés: Vizsgálja meg ismét, hogy a készülék szorosan nyomul az ön bőréhez, a kezelés megkezdése előtt!

4. Ellen javallatok

Fontos biztonsági információ – olvassa el a használat előtt!

A Silk'n Silhouette™ az nem megfelelő mindenki számára. Kérjük, olvassa el és vegye tekintetbe a következő szakaszt a használat előtt További információt és személyre szabott tanácsok találhat a www.silkn.com webcímen vagy az ön helyi Silk'n Silhouette™ doménba.

- Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket, ha a szívritmus-szabályozó, belső defibrillátor, illetve bármely más aktív elektromos implantátuma van bárhol a szervezetében.
- Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket, ha van állandó implantátuma a kezelt területen, pl. fémlemezek és csavarok, szilikon implantátumok, illetve befecskendezett vegyi anyag.
- Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket, ha a van jelenlegi orvosi történelme, rák illetve rákmegelőző anyajegyei.
- Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket, ha kemoterápiát vagy sugárkezelést kapott az elmúlt 3 hónapban.
- Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket, ha ön terhes vagy szoptató.
- Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket, ha van hő okozta kóros orvosi történelme, pl. visszatérő Herpesz Szimplex a kezelés területén. Ebben az esetben, a kezelést csakis profilaktikus rendszer után veheti igénybe.
- Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket, ha rosszul szabályozott endokrin rendellenességektől szenved, pl. cukorbaj és pajzsmirigybaj.
- Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket, ha epilepsziától szenved
- Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket, ha az ön betegsége kapcsolatba fényérzékenysége van, pl. Porphyria, Polimorf fény kitörés, Solar Urticaria, Lupus, stb.
- Ha bármilyen más kórja van, amely az orvosa véleménye alapján, a kezelés nem biztonságos az ön részére.
- Amennyibe az ön bőre kezelve volt orvosi receptes gyógyszerrel, az elmúlt 6 hónapban, kérjük, konzultáljon az orvosával.
- Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket, ha ön bármilyen aktív kórja van a kezelt területen, pl. sebek, pikkelysömör, ekcéma, illetve kiütések.
- Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket, ha bármilyen műtétje volt a kezelt területen az elmúlt 3 hónapban a kezelés előtt.

5. Ne használja a Silk'n Silhouette™ készüléket:

- Olyan kellékekkel illetve alkatrészekkel, amelyeket Home Skinovations Ltd. nem ajánlotta.
- Ha hibás a kábel vagy a dugó.
- Ha füst lát vagy szagol, amikor az használatba van.
- Ha nem működik megfelelően, illetve hibásnak tűnik.
- Ha a hő szenzor repedt vagy törött.
- Ha a külső burok repedt illetve szétesik.

Kérjük lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálathoz

6. Kezdjük el!

1. Vegye ki a dobozból a Silk'n Silhouette™ készüléket illetve a többi alkatrészeket.
2. Kapcsolja be a váltóáram/egyenáram adapter kábelt a Silk'n Silhouette™ hüvelyébe.
3. Kapcsolja be a váltóáram/egyenáram adaptert az villany konnektorhoz. Mind a három jelzőfény időnként világit/kialszik többször, egymás után.
4. A készülék most STBY (Készenlét) módba van, azaz működésre kész.

Kezelje a Silk'n Silhouette™ készüléket biztonságosan és megfelelően!

5. Kenjen egy vékony réteg Gördülő gélt a kezelésre kijelölt területre.
   Váltakozva, kenjen egy mérsékelt mennyiségű Gördülő gélt a készülék kezelési felületére. A Gördülő gél célja az, hogy jobb legyen az energia vezetése a bőrbe, optimális eredmény érdekébe.
6. Nyomja meg a kezelési mód kiválasztó gombot. A kezelési mód 1 jelzőfény világit.
7. Tapassza a kezelési felületet a bőréhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bőrnek, tisztának és száraznak kell lenni a kezelés előtt, mentes testápolóktól és hidratálóktól .

Kezelési módok

A Silk'n Silhouette™ 3 típusú kezelést ajánl, melyek a 3 kezelési mód jelzőfények által mutatkoznak.

A kezelési mód határozza meg, hogy fogja a Silk'n Silhouette™ szállítani az energiát az ön bőrébe. A módok különbözők, de kiegészítik egymást.

A kezelési módok beállítása

- A kezelési mód beállításához nyomja meg a kezelési mód kiválasztó gombot, a módok váltásához:
  - LOW: Energiaszint 1
  - MEDIUM: Energiaszint 2
  - HIGH: Energiaszint 3
- Amikor a kívánt kezelési módot beállítottuk, a jelzőfény indikálja a választott módot.

LOW

Energiaszint 1

MEDIUM

Energiaszint 2

HIGH

Energiaszint 3

8. Tapassza a készüléket a kijelölt bőrterületre. Érezni fog enyhe meleg érzést.
9. Mozogtassa az készüléket gyengéd masszázsforma, lineáris mozgásokba a kijelölt területen (csípő, fenék, comb, lábikra, hát, mellkas, has és karok). Haladjon lassan és óvatosan.
10. Ha meg akarja változtatni a kezelési módot a kezelés közbe, nyomja meg ismét a gombot. Ez majd megváltoztatja a kezelési módot, és így kezelheti ugyanaz vagy más területet, a különböző kezelési módokon, az ön szüksége szerint

7. Kezelési rendszer

A Silk'n Silhouette™ kezelés az nagyon könnyű! Csak kövesse a következő ábrákat és ön jó úton van teljesen új külsőre!
az első kezelést minden egy testrészen, kérjük kezelje az ábrázott indikációk alapján. A másik illetve további kezeléseken, ön folytathatja energiaszint 2 s 3 által.

CSÍPŐ



02:00 LOW | 05:00 MEDIUM | 10:00 HIGH

On Each Area

FENÉK



02:00 LOW | 05:00 MEDIUM | 15:00 HIGH

On Each Side

Magyar

COMB

02:00 LOW | 04:00 MEDIUM | 15:00 HIGH

LÁBIKRA



02:00 LOW | 05:00 MEDIUM | 10:00 HIGH

On Each Side

VISSZA



04:00 LOW | 05:00 MEDIUM | 12:00 HIGH

On Each Area

MELLKAS



03:00 LOW | 04:00 MEDIUM | 10:00 HIGH

Magyar

HASA



05:00 LOW | 06:00 MEDIUM | 15:00 HIGH

On Each Area

KAR



02:00 LOW | 05:00 MEDIUM | 10:00 HIGH

On Each Side

7.1. Mire számíthat a Silk'n Silhouette™ kezelése során?

Valamennyi személy részére lehet, hogy a Silk'n Silhouette™ az ők első tapasztalatuk hő-alapú készülékkel, ami otthoni használatra van tervezve. A Silk'n Silhouette™ használata egyszerű és a kezelések gyorsan haladnak. A Silk'n Silhouette™ kezelés közbe normális, ha a következőket tapasztalja és érzi:

- **Meleg érzés –** normális az, ha enyhe meleget érez a kezelés közbe, a hőenergia miatt.
- **Enyhe piros vagy rózsaszín –** a Silk'n Silhouette™ kezelés közbe illetve utána nem ritkán enyhe, piros vagy rózsaszínt lát a bőrén.

Azonban ha teljesen piros a bőr vagy hólyagos, azonnal hagyja abba Silk'n Silhouette™ használatát.

A legjobb eredmény érdekében, tartja meg a következő ütemtervet:

Kezdje a kezelést hetente kétszer 10 hétig, hogy az ön szervezete intenzív kezelés kapjon. Akkor már látja az alakformája megváltozását. Az eredmények fenntartása érdekébe, folytatja a kezelést kéthetente egyszer.

Kérjük, vegye figyelembe: optimális eredmények érdekébe, kövesse pontosan a kezelés rendszert!

7.2. A Silk'n Silhouette™ kezelés után

- Amikor a Silk'n Silhouette™ befejeződött, kapcsolja ki a Silk'n Silhouette™ készüléket, azaz húzza ki váltóáram/egyenáram adapter kábelét a konnektorból.
- Minden kezelés után ajánlatos kitisztítani, a Silk'n Silhouette™ készüléket, különösen a kezelés felületét (lásd: 8.1. "A Silk'n Silhouette™ tisztítása").
- A tisztítás után ajánlatos a Silk'n Silhouette™ készüléket tárolni az eredeti dobozban, és távolítani víztől!

8. A Silk'n Silhouette™ karbantartása

8.1. A Silk'n Silhouette™ tisztítása.

Minden kezelés után, szükséges kitisztítani a Silk'n Silhouette™ készüléket, különösen a kezelés felületét. A tisztítás előtt kapcsolja ki a Silk'n Silhouette™ készüléket

- A tisztítás előtt kapcsolja ki Silk'n Silhouette™ készüléket.
- Használjon abszorbens papírt (pl. toalett papír, illetve kézszárító szalvéta) s óvatosan törölje le a kezelés felületéről a gél maradékait.
- Soha ne merítse vízbe a Silk'n Silhouette™ készüléket, illetve annak bármelyik részét!

9. Hibaelhárítás

"Az én Silk'n Silhouette™ készülékem nem kezd működni."

- Vizsgálja meg ismét, hogy az villany adapter megfelelően van kapcsolva a Silk'n Silhouette™ készülékhez.
- Vizsgálja meg ismét, hogy az adapter megfelelően van kapcsolva a fali konnektorhoz.

"A készülék nem bocsát ki hőenergiát, illetve nem érzek semmi kibocsátott hőt, ámbár megnyomtam a kezelési mód kiválasztó gombot"

- A készülék nem bocsát ki hőenergiát, amennyiben a kezelés felülete nem tapad az ön bőréhez. Ez biztonsági jellegzetesség. Vizsgálja meg ismét, hogy a készülék szorosan tapad az bőréhez, a kezelés megkezdése előtt!

Ne próbálja felnyitni vagy megjavítani a Silk'n Silhouette™ készüléket. Kizárólag engedéllyel rendelkező Silk'n™ szakember végezhet javításokat.

- Megpróbált Silk'n Silhouette™ felnyitása kárt okozhat a készüléknek, illetve érvényteleníti a garanciát.
- Kérjük, forduljon a Silk'n™ ügyfélszolgálathoz, ha törött vagy káros készüléket kell megjavítani.

10. Ügyfélszolgálat

További információra a Silk'n™ termékekről kérjük, lépjen be helyi Silk'n™weboldalba www.silkn.eu, vagy www.silkn.com.

Ha az ön készüléke törött, káros és javításra van szüksége, illetve bármilyen más felhasználó segítségre, kérjük, forduljon a helyi Silk'n™ ügyfélszolgálathoz:

Ügyfelek az Egyesült Államokba és Kanadába: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Ügyfelek más országokba: info@silkn.com

11. Műszaki előírások

Technológia		HT™
Hullámhossz: Vörös fény		620nm±20nm
Hullámhossz: IR		850nm±20nm
Rádiófrekvencia		1 MHz ±30%; 24W max
Működés és Biztonság		Hő stabilizáló a bőr túlmelegedés megelőzése
Csomag mérete		22cm X 22cm X 14cm
Rendszer súlya		200gr
Hőmérséklet	Működés	10°C és 35°C között
	Tárolás	-40°C és +70°C között
Relatív páratartalom	Működés	rH 30 és 75% között
	Tárolás	rH 10 és 90% között
Légköri nyomás	Működés	hPa 700 és 1060 között
	Tárolás	hPa 500 és 1060 között
Adapter		Modell: KSAPVO361200300D5
■ Névleges		100-24 50-60Hz; 0.9A
■ Kivitel		12Vdc; 3A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Toate drepturile sunt rezervate.
Data tipăririi: Mai 2014

Home Skinovations Ltd. își rezervă dreptul de a face schimbări la produsele sau specificațiile sale în vederea îmbunătățirii performanțelor, fiabilității sau productivității acestora. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd. sunt considerate a fi exacte şi veridice la data publicării. Însă, Home Skinovations Ltd. nu-şi asumă responsabilitatea pentru utilizarea acestor informații. Nu este acordată nicio autorizație, implicit sau altfel, cu privire la niciun brevet sau drepturi de brevet ale Home Skinovations Ltd.
Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun scop, fără aprobarea expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd.
Informațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.
Home Skinovations Ltd. are depuse cereri de brevetare şi în aşteptare, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aparatul care face subiectul prezentului document. Furnizarea acestui document nu vă conferă niciun fel de autorizație la aceste brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute în mod expres în orice înțelegere scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd.
Specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.
Home Skinovations Ltd. Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Cuprins

1. Înainte de a începe 46
1.1 Descrierea aparatului Silk'n Silhouette™ *46*
1.2. Conținutul pachetului *47*
2. Domeniul de utilizare a Silk'n Silhouette™ 47
3. Siguranța utilizării Silk'n Silhouette™ 47
4. Contraindicații 48
5. Nu utilizați Silk'n Silhouette™ 49
6. Utilizare 49
7. Regimul de tratament 51
8. Întreținerea Silk'n Silhouette™ 54
8.1. Curățarea Silk'n Silhouette™ *54*
9. Depanare 54
10. Serviciul clienți 55
11. Specificații 55
12. Etichetare 89

1. Înainte de a începe

Înaintea primei utilizări a aparatului Silk'n Silhouette™, vă rugăm să citiți integral această broşură cu instrucțiunile de utilizare şi să vizionați videoclipul de instruire Silk'n Silhouette™.
Acordați o atenție deosebită secțiunilor referitoare la procedurile de utilizare a aparatului, acționării acestuia, precum şi procedurilor post-utilizare.
Vă recomandăm să recitiți această broşură cu instrucțiuni înaintea fiecărei utilizări a Silk'n Silhouette™.
Silk'n Silhouette™ este un aparat electric puternic. Prin urmare, trebuie să acordați o atenție specială siguranței la utilizare.
Vă rugăm să citiți toate avertizările şi precauțiile de siguranță înainte de utilizare şi să le respectați cu strictețe în momentul utilizării Silk'n Silhouette™.

1.1 Descrierea aparatului Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ dispune de o SUPRAFAȚĂ DE TRATAMENT cu patru ELECTROZI şi un SENZOR TERMIC, un BUTON DE SELECTARE A MODULUI DE TRATAMENT şi o BANDĂ REGLABILĂ.

① Bandă reglabilă
② Buton de selectare a modului de tratament
③ Indicatori luminoşi pentru modul de tratament
④ Suprafață de tratament cu patru electrozi
⑤ Senzor termic
⑥ Leduri de tratament

1.2 Conținutul pachetului

La deschiderea pachetului Silk'n Silhouette™, veți găsi următoarele piese:

- Aparatul de conturare corporală Silk'n Silhouette™
- Un recipient cu gel Slider
- Un adaptor c.a./c.c. cu montare pe perete
- Această broşură cu instrucțiunile de utilizare

2. Domeniul de utilizare a Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ a fost conceput pentru tratamentul celulitei şi reducerea circumferinței.

3. Siguranța utilizării Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ vă protejează pielea:

Silk'n Silhouette™ este însoțit de un SENZOR TERMIC conceput pentru măsurarea temperaturii pielii şi stabilizarea energiei termice emise.

Pentru a preveni supraîncălzirea, un stabilizator termic unic încorporat în aparatul Silk'n Silhouette™ măsoară temperatura la nivelul pielii tratate în timpul sesiunii. Atunci când este identificată o creştere a temperaturii la nivelul pielii tratate (42°C - 43°C), stabilizatorul va opri automat emiterea energiei termice până când temperatura pielii scade suficient de mult pentru ca stabilizatorul să reia încălzirea.

Notă: Asigurați-vă că aparatul este apăsat puternic pe piele înainte de a începe tratamentul!

4. Contraindicații

Informații importante pentru siguranță – A se citi înaintea utilizării!

Silk'n Silhouette™ nu este conceput pentru toate tipurile de utilizatori. Vă rugăm să citiți şi să luați în considerare informațiile din următoarea secțiune înainte de utilizare. Pentru informații suplimentare şi recomandări personalizate, vizitați www.silkn.com sau domeniul Silk'n™ local.

- Nu utilizați Silk'n Silhouette™ dacă aveți un pacemaker, defibrilator sau orice alt implant electric activ în corp.
- Nu utilizați Silk'n Silhouette™ dacă aveți un implant permanent în zona tratată, precum plăcuțe şi şuruburi metalice, implanturi din silicon sau o substanță chimică injectată.
- Nu utilizați Silk'n Silhouette™ dacă aveți antecedente sau suferiți de cancer sau alunițe premaligne.
- Nu utilizați Silk'n Silhouette™ dacă ați făcut radioterapie sau tratamente de chimioterapie în ultimele 3 luni.
- Nu utilizați Silk'n Silhouette™ dacă sunteți însărcinată sau alăptați.
- Nu utilizați Silk'n Silhouette™ dacă aveți antecedente de boli stimulate de căldură, precum Herpes Simplex recidivant în zona tratată. În acest caz, puteți folosi aparatul doar după urmarea unui regim profilactic.
- Nu utilizați Silk'n Silhouette™ dacă suferiți de tulburări endocrine slab controlate, precum diabetul şi afecțiunile tiroidiene.
- Nu utilizați Silk'n Silhouette™ dacă suferiți de epilepsie
- Nu utilizați Silk'n Silhouette™ dacă suferiți de o boală datorată fotosensibilității, precum porfirie, erupție polimorfă la lumină, urticarie solară, lupus, etc.
- Dacă suferiți de orice altă afecțiune datorită căreia, după părerea medicului, tratamentul ar fi riscant.
- În cazul în care pielea a fost tratată cu un medicament prescris de medic în ultimele 6 luni, vă rugăm să consultați medicul.
- Nu utilizați Silk'n Silhouette™ dacă aveți o afecțiune activă în zona de tratament, precum inflamații, psoriazis, eczeme şi erupții.
- Nu utilizați Silk'n Silhouette™ dacă ați suferit o intervenție chirurgicală în zona tratată cu 3 luni înainte de tratament.

5. Nu utilizați Silk'n Silhouette™:

- Cu ataşamente sau accesorii care nu sunt recomandate de Home Skinovations Ltd.
- dacă aparatul are un cablu sau o fişă deteriorată.
- dacă vedeţi sau simțiți miros de fum în timpul utilizării.
- aparatul nu funcționează corespunzător sau dacă pare deteriorat.
- SENZORUL TERMIC este fisurat sau spart.
- carcasa este fisurată sau desfăcută.

Vă rugăm să contactaţi serviciul clienți Silk'n

6. Utilizare

1. Scoateţi aparatul Silk'n Silhuouette™ şi celelalte componente din cutie.
2. Introduceţi cablul ADAPTORULUI c.a./c.c. în locaşul aparatului Silk'n Silhouette™.
3. Conectați ADAPTORUL c.a./c.c. la o priză electrică. Toți indicatorii luminoşi se vor aprinde şi se vor stinge repetat unul după altul.
4. Aparatul este acum în modul STBY şi pregătit să funcționeze.

Folosiți aparatul Silk'n Silhouette™ pentru un tratament adecvat şi în siguranță!

5. Aplicați un strat subțire de gel Slider pe zona de tratament aleasă.
   Alternativ, aplicați o cantitate moderată de gel Slider pe SUPRAFAȚA DE TRATAMENT a aparatului. Gelul Slider este conceput pentru o mai bună direcționare a energiei în piele, pentru rezultate optime.
6. Apăsați BUTONUL DE SELECTARE A MODULUI DE TRATAMENT. Se va aprinde INDICATORUL LUMINOS PENTRU MODUL DE TRATAMENT 1.
7. Aplicați SUPRAFAȚA DE TRATAMENT pe piele. Vă rugăm să rețineți că pielea trebuie să fie curată şi uscată înainte de tratament, fără a fi aplicate creme hidratante şi loțiuni.

Moduri de tratament

Silk'n Silhouette™ oferă 3 tipuri de tratament reprezentate de 3 INDICATORI LUMINOŞI PENTRU MODUL DE TRATAMENT.

Modul de tratament determină natura energiei transmise de Silk'n Silhouette™ în piele. Modurile diferă dar se completează reciproc.

Setarea modurilor de tratament

- Pentru a seta un MOD DE TRATAMENT, apăsaţi BUTONUL DE SELECTARE A MODULUI DE TRATAMENT în mod repetat pentru a comuta între moduri:
  - REDUS: Nivel de energie 1
  - MEDIU: Nivel de energie 2
  - RIDICAT: Nivel de energie 3
- Când tratamentul dorit este setat, INDICATORII LUMINOŞI PENTRU MODUL DE TRATAMENT vor indica modul ales.

REDUS

Nivel de energie 1

MEDIU

Nivel de energie 2

RIDICAT

Nivel de energie 3

8. Aplicaţi aparatul pe zona de piele aleasă. Veţi simţi o senzaţie uşoară de căldură.
9. Deplasaţi aparatul cu mişcări liniare uşoare de tip masaj pe zona aleasă (şolduri, fese, coapse, gambă, spate, torace, abdomen şi braţe). Avansaţi încet şi cu atenţie.
10. Dacă doriţi să schimbaţi modurile de tratament la jumătatea tratamentului, apăsaţi BUTONUL din nou. Acest fapt va schimba modul de tratament pe loc şi vă va permite să trataţi aceleaşi zone sau altele cu moduri diferite conform nevoilor dvs.

7. Regimul de tratament

Tratamentul cu Silk'n Silhouette™ este uşor de realizat! Respectaţi ilustraţiile de mai jos pentru a o obţine un look cu totul nou!
în cazul primului tratament aplicat fiecărei părţi a corpului, vă rugăm să respectaţi indicaţiile ilustrate. Începând cu al doilea tratament, puteţi trata folosind nivelurile de energie 2 şi 3.

ŞOLDURI



02:00 REDUS | 05:00 MEDIU | 10:00 RIDICAT

On Each Area

FESE



02:00 REDUS | 05:00 MEDIU | 15:00 RIDICAT

On Each Side

COAPSE

02:00	04:00	15:00
REDUS	MEDIU	RIDICAT

GAMBĂ



02:00	05:00	10:00
REDUS	MEDIU	RIDICAT

On Each Side

SPATE



04:00	05:00	12:00
REDUS	MEDIU	RIDICAT

On Each Area

TORACE



03:00	04:00	10:00
REDUS	MEDIU	RIDICAT

ABDOMEN



05:00 REDUS | 06:00 MEDIU | 15:00 RIDICAT

On Each Area

BRAȚE



02:00 REDUS | 05:00 MEDIU | 10:00 RIDICAT

On Each Side

7.1. La ce să vă aşteptaţi de la tratamentul cu Silk'n Silhouette™?

Pentru multe persoane, utilizarea Silk'n Silhouette™ poate reprezenta prima experienţă cu un aparat pe bază de energie termică conceput pentru utilizarea la domiciliu. Silk'n Silhouette™ este uşor de folosit iar sesiunile se desfăşoară rapid. În timpul unei sesiuni cu Silk'n Silhouette™ este normal să experimentaţi şi să simţiţi:

- **O senzaţie de căldură –** În timpul fiecărei sesiuni, este normal să simţiţi o senzaţie moderată de căldură datorată energiei termice.
- **Pete roşiatice sau roz –** În timpul şi imediat după sesiunea de tratament cu Silk'n Silhouette™, pot apărea uneori pe piele pete roşiatice sau roz.

Totuşi, dacă observaţi pete de un roşu puternic sau pustule, opriţi imediat utilizarea Silk'n Silhouette™.

Pentru cele mai bune rezultate, respectaţi următorul program

Începeţi cu sesiuni de două ori pe săptămână timp de 10 săptămâni pentru a oferi corpului un tratament intens. Până la sfârşitul perioadei, veţi putea observa o modificare a formei corpului. Menţineţi rezultatele cu un tratament la două săptămâni.

Vă rugăm să reţineţi: rezultatele optime depind de modul în care respectaţi regimul de tratament!

7.2. După tratamentul cu Silk'n Silhouette™

- La finalizarea sesiunii Silk'n Silhouette™, opriți Silk'n Silhouette™ deconectând cablul ADAPTORULUI c.a./c.c. de la priză.
- După fiecare ședință de epilare se recomandă curățarea aparatului Silk'n Silhouette™, în special a SUPRAFEȚEI DE TRATAMENT (a se consulta: 8.1. „Curățarea Silk'n Silhouette™").
- După curățare, se recomandă păstrarea aparatului Silk'n Silhouette™ în cutia originală şi evitarea contactului acestuia cu apa!

8. Întreținerea Silk'n Silhouette™

8.1. Curățarea Silk'n Silhouette™

Se recomandă curățarea aparatului Silk'n Silhouette™ după fiecare sesiune de tratament, în special a SUPRAFEȚEI DE TRATAMENT. Deconectați aparatul Silk'n Silhouette™ înainte de a-l curăța

- Deconectați aparatul Silk'n Silhouette™ înainte de a-l curăța.
- Folosiți hârtie absorbantă (precum hârtie igienică sau şervețele de hârtie pentru mâini) pentru a şterge reziduurile de gel de pe SUPRAFAȚA DE TRATAMENT.
- Nu introduceți niciodată Silk'n Silhouette™ sau alte componente ale acestuia în apă!

9. Depanare

„Aparatul Silk'n Silhouette™ nu porneşte."

- Verificați dacă ADAPTORUL DE ALIMENTARE este conectat corespunzător la aparatul Silhouette™.
- Verificați dacă ADAPTORUL DE ALIMENTARE este conectat la o priză electrică de perete.

„Nu este emisă energie termică şi nu simt energia termică emisă de aparat chiar dacă am apăsat BUTONUL DE SELECTARE A MODULUI DE TRATAMENT"

- Energia termică nu va fi emisă dacă SUPRAFAȚA DE TRATAMENT nu este aplicată pe piele. Aceasta este o caracteristică de siguranță. Asigurați-vă că aparatul este apăsat puternic pe piele înainte de a începe tratamentul.

Nu încercați să demontați sau să reparați aparatul Silk'n Silhouette™. Doar personalul Silk'n™ autorizat are permisiunea de a efectua reparații.

- Încercarea de a demonta aparatul Silk'n Silhouette™ poate deteriora aparatul şi anula garanţia.
- În cazul unui produs stricat sau deteriorat care necesită reparaţii, vă rugăm să contactaţi serviciul clienţi Silk'n™.

10. Serviciul clienţi

Pentru mai multe informaţii despre produsele Silk'n™, vă rugăm să vizitaţi site-ul web Silk'n™ local, www.silkn.eu sau www.silkn.com.

În cazul în care aparatul este stricat, deteriorat, necesită reparaţii sau pentru a obţine asistenţă, vă rugăm să contactaţi serviciul clienţi Silk'n™ local:

Pentru clienţii din USA şi Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Pentru clienţii din alte ţări: info@silkn.com

11. Specificaţii

Tehnologie		HT™
Lungime de undă lumină roşie		620 nm ± 20 nm
Lungime de undă radiaţii infraroşii		850 nm ± 20 nm
Radiofrecvenţă		1 MHz ± 30%; 24 W max
Operare şi siguranţă		Stabilizator energie termică pentru prevenirea supraîncălzirii pielii
Mărimea pachetului		22 cm X 22 cm X 14 cm
Greutate sistem		200 g
Temperatură	Operare	Între 10°C şi 35°C
	Depozitare	Între -40 şi +70°C
Umiditate relativă	Operare	Între 30 şi 75%
	Depozitare	Între 10 şi 90%
Presiune atmosferică	Operare	700 - 1060 hPa
	Depozitare	500 - 1060 hPa
Adaptor		Model: KSAPVO361200300D5
▪ Putere		100 - 240 V; 50 - 60 Hz; 0,9 A
▪ Nominală		12Vdc; 3A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Datum vytištění: Květen 2014

Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo provést změny u produktů nebo jejich specifikací za účelem zlepšení výkonu, spolehlivosti nebo vyrobitelnosti. Informace dodané Home Skinovations Ltd. jsou v době publikace považovány za přesné a spolehlivé. Nicméně, Home Skinovations Ltd. nenese žádnou zodpovědnost za jeho použití. Na základě patentu nebo patentových práv Home Skinovations Ltd není udělena žádná licence.
Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, z jakéhokoli účelu, bez výslovného písemného schválení Home Skinnovations Ltd.
Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a nevyřízené patentové přihlášky, obchodní značky, copyrighty nebo ostatní práva duševního vlastnictví, která se týkají předmětu tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, obchodním značkám, copyrightům nebo jiným právům duševního vlastnictví, není-li na základě písemné dohody s Home Skinnovations Ltd. stanoveno jinak.
Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Home Skinovations Ltd. Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, IZRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Obsah

1. Než začnete 57
1.1 Popis přístroje Silk'n Silhouette™ *57*
1.2. Obsah balíčku *58*
2. Určené použití Silk'n Silhouette™ 58
3. Bezpečnost se společností Silk'n Silhouette™ 58
4. Kontraindikace 59
5. Nepoužívejte Silk'n Silhouette™ 60
6. Začínáme! 60
7. Režim ošetření 62
8. Údržba přístroje Silk'n Silhouette™ 65
8.1. Čištění přístroje Silk'n Silhouette™ *65*
9. Řešení problémů 65
10. Zákaznický servis 66
11. Specifikace 66
12. Označení štítkem 89

1. Dříve než začnete

Dříve než začnete poprvé používat zařízení Silk'n Silhouette™, přečtěte si prosím celou tuto příručku s pokyny k používání a podívejte se na průpravné video.
Věnujte zvláštní pozornost oddílu týkajícímu se postupů při používání zařízení, práce se zařízením a postupy následujícími po použití.
Doporučujeme, abyste se seznámili s příručkou Pokyny k používání, dříve než začnete Silk'n Silhouette™ používat.
Silk'n Silhouette™ je výkonné elektrické zařízení, jako takové vyžaduje, aby se při používání věnovala velká pozornost bezpečnosti.
Před použitím si prosím přečtěte všechna varování a bezpečností opatření a při používání Silk'n Silhouette™ je důsledně dodržujte.

1.1 Popis zařízení Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ has OŠETŘUJÍCÍ PLOCHA se čtyřmi ELEKTRODAMI, TEPELNÝM SENZOREM , TLAČÍTKEM PRO VOLBU REŽIMU OŠETŘENÍ a NASTAVITELNÝM KABELEM.

① Nastavitelný kabel
② Tlačítko pro volbu režimu
③ Indikátory režimu ošetření
④ Ošetřující plocha se čtyřmi elektrodami
⑤ Tepelný senzor
⑥ Led světla indikující ošetření



1.2 Obsah balení

Po otevření balíčku se Silk'n Silhouette™ naleznete následující části:

- Silk'n Silhouette™ Body Contouring Device
- Láhev kluzného gelu
- Adaptér do zdi pro střídavý a stejnosměrný proud
- Tyto pokyny jsou pro Příručku pro uživatele

2. Určení použití přístroje Silk'n Silhouette™

Přístroj Silk'n Silhouette™ je určen pro ošetření celulitidy a zmenšení obvodu.

3. Bezpečnost s přístrojem Silk'n Silhouette™

Přístroj Silk'n Silhouette™ chrání vaši pokožku:

Přístroj Silk'n Silhouette™ má TEPELNÝ SENZOR, který je určen k měření teploty pokožky a stabilizaci vyzařované tepelné energie.

Aby nedošlo k přehřátí, má zařízení Silk'n Silhouette™ zabudované jedinečný vestavěný tepelný stabilizátor, který během ošetření měří teplotu ošetřované pokožky. Jakmile zjistí zvýšení teploty (42°C-43°C), stabilizátor automaticky vypne vyzařování tepla až do okamžiku, kdy se dostatečně sníží teplota pokožky tak, že znovu začne vydávat teplo.

Poznámka: Než začnete pokožku ošetřovat, zkontrolujte, zda je přístroj těsně přiložený k pokožce!

4. Kontraindikace

Důležité bezpečnostní informace - Přečtěte si před použitím!

Přístroj Silk'n Silhouette™ není určen pro každého. Před použitím si prosím přečtěte informace v následujícím oddíle a uvažte je. Více informací a adresné rady můžete najít také na www.silkn.com nebo na vaší místní doméně Silk'n™.

- Nepoužívejte přístroj Silk'n Silhouette™, pokud máte v těle kardiostimulátor nebo vnitřní defibrilátor nebo jiný aktivní elektrický implantát.
- Přístroj Silk'n Silhouette™ nepoužívejte, pokud máte v okolí ošetřované plochy permanentní implantát, jako kovové destičky a šrouby, silikonové implantáty nebo injektované chemické látky.
- Přístroj Silk'n Silhouette™ nepoužívejte, pokud jste v nedávno prodělali nebo trpíte rakovinou nebo mateřská znaménka v premaligním stádiu.
- Přístroj Silk'n Silhouette™ nepoužívejte, pokud jste v byli v posledních třech měsících léčeni radioterapií nebo chemoterapií.
- Přístroj Silk'n Silhouette™ nepoužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte.
- Přístroj Silk'n Silhouette™ nepoužívejte, pokud jste proddělali choroby vyvolané teplem, jako je opakující se Herpes Simplex v ošetřované oblasti. Pokud ano, můžete ošetření provést pouze v profylaktickém režimu.
- Přístroj Silk'n Silhouette™ nepoužívejte, pokud trpíte špatně regulovaným endokrinními nemocemi, jako je cukrovka nebo onemocnění štítné žlázy.
- Přístroj Silk'n Silhouette™ nepoužíveujte, pokud trpíte epilepsií
- Přístroj Silk'n Silhouette™ nepoužívejte, pokud trpíte onemocněním spojeným s fotosenzitivitou, jako je porfýrie, polymorfní světelná erupce (sluneční vyrážka), solární urtikárií, lupénkou atd.)
- Pokud trpíte jinými potížemi, kvůli nimž není ošetření dle názoru vašeho lékaře bezpečné.
- Pokud byla vaše pokožka ošetřena během posledních 6 měsíců lékem, který vám předepsal lékař, konzultujte prosím použití s lékařem.
- Přístroj Silk'n Silhouette™ nepoužívejte, pokud máte v současné době na ošetřovaných místech aktivní problém, jako jsou boláky, psoriáza, ekzém a vyrážka.
- Přístroj Silk'n Silhouette™ nepoužívejte, pokud jste v posledních 3 měsících prodělali operaci v ošetřované oblasti.

5. PřístrojSilk'n Silhouette™ nepoužívejte:

- S nástavci a příslušenstvím, které není doporučeno společností Home Skinovations Ltd.
- Pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka
- Pokud při používání ucítíte nebo uvidíte kouř.
- Pokud přístroj nefunguje správně nebo se zdá, že je poškozený.
- Pokud je TEPELNÝ SENZOR prasklý nebo rozbitý.
- Pokud je vnější kryt prasklý nebo se samovolně otevírá.

Kontaktujte prosím služby pro zákazníky společnosti Silk'n

6. Začínáme!

1. Vyjměte PŘÍSTROJ Silk'n Silhuouette™ a ostatní komponenty z krabice.
2. Zapojte kabel ADAPTÉRU střídavého/stejnosměrného proudu přístroj do zásuvky na přístroji Silk'n Silhouette™.
3. Zapojte ADAPTÉR střídavého/stejnosměrného proudu do elektrické zásuvky. Všechny tři indikační světla se jedno po druhém opakovaně rozsvítí a zhasnou.
4. Přístroj je nyní v pohotovostním režimu připraven k ošetření.

Zacházejte s přístrojem Silk'n Silhouette™ bezpečně a řádně!

5. Na určené místo ošetření naneste tenkou vrstvu kluzného gelu.
   Eventuálně rozetřete malé množství kluzného gelu na OŠETŘUJÍCÍ PLOCHU přístroje. Kluzný gel je určen pro lepší vedení energie na pokožku a optimální výsledky.
6. Stiskněte TLKAČÍTKO PRO VOLBU REŽIMU . Rozsvítí se SVĚTLO INDIKÁTORU PRO REŽIM 1.
7. Přitiskněte OŠETŘUJÍCÍ PLOCHU na pokožku, Dbejte prosím na to, aby pokožka byla před ošetřením čistá a suchá, bez zvlhčovacích přípravků a pleťového mléka.

Režimy ošetřování

Přístroj Silk'n Silhouette™ nabízí 3 typy ošetření, které označují 3 SVĚTELNÉ INDIKÁTORY REŽIMU OŠETŘENÍ.

Režim ošetření určuje povahu proudu, který přístroj Silk'n Silhouette™ přenáší na pokožku. Režimy se liší, ale vzájemně se doplňují.

Nastavení režimů ošetření

- Pro nastavení REŽIMU OŠETŘENÍ stisknět opakovaně TLAČÍTKO PRO VOLBU REŽIMU OŠETŘENÍ, tím se pohybujete meyi režimy.
  - NÍZKÝ: Úroveň energie 1
  - STŘEDNÍ: Úroveň energie 2
  - VYSOKÝ: Úroveň energie 3
- Když je nastaven požadovaný režim ošetření, SVĚTELNÝ INDIKÁTOR NASTAVENÍ REŽIMU označuje zvolený režim.

NÍZKÝ

Úroveň energie 1

STŘEDNÍ

Úroveň energie 2

VYSOKÝ

Úroveň energie 3

8. Přiložte přístroj k příslušné oblasti pokožky. Budete cítit mírný pocit tepla.
9. Pohybujte přístrojem lehkými masážními rovnými pohybz po příslušné oblasti (bokly, hýždě, stehna, lýtka, záda, hrudník, břicho, paže). Postupujte pomalu a opatrně.
10. Pokud si přejte změnit režim na jemné ošetření, stiskněte TLAČÍTKO znovu. Tím se změní režim ošetření místa a umožní vám ošetřit tytéž nebo jiné oblasti v různých režinech podle potřeby.

7. Režim ošetření

Ošetření přístrojem Silk'n Silhouette™ je snadné! Řiďte se níže uvedenými obrázky a jste na cestě k zcela nové vizáži!
Při prvním ošetření jednotlivých částí těla postupujte podle zobrazeného postupu. Počínaje druhým ošetřením a dále můžete přejít k ošetřování stupněm 2 a 3.

BOKY



02:00	05:00	10:00
NÍZKÝ	STŘEDNÍ	VYSOKÝ

On Each Area

HÝŽDĚ



02:00	05:00	15:00
NÍZKÝ	STŘEDNÍ	VYSOKÝ

On Each Side

STEHNA

02:00 NÍZKÝ | 04:00 STŘEDNÍ | 15:00 VYSOKÝ

LÝTKA



02:00 NÍZKÝ | 05:00 STŘEDNÍ | 10:00 VYSOKÝ

On Each Side

ZÁDA



04:00 NÍZKÝ | 05:00 STŘEDNÍ | 12:00 VYSOKÝ

On Each Area

HRUDNÍK



03:00 NÍZKÝ | 04:00 STŘEDNÍ | 10:00 VYSOKÝ

BŘICHO



05:00 NÍZKÝ | 06:00 STŘEDNÍ | 15:00 VYSOKÝ

On Each Area

PAŽE



02:00 NÍZKÝ | 05:00 STŘEDNÍ | 10:00 VYSOKÝ

On Each Side

7.1. Co očekávat od ošetření přístroem Silk'n Silhouette™?

Pro mnoho lidí může být používání přístroje Silk'n Silhouette™ jejich první zkušeností s přístroem založeným na teple, určeném pro domácí použití. Používání přístroje Silk'n Silhouette™ je jednoduché a ošetření proběhne rychle. Během ošetření přístrojem Silk'n Silhouette™ můžete běžně pocítit:

- **Pocit tepla -** je běžné, že během každého ošetření pocítíte mírné teplo způsobené tepelnou energií.
- **Mírné zčervenání nebo zrůžovění -** není neobvyklé, že během a hned po ošetření přístrojem Silk'n Silhouette™ pokožka získá narůžovělý tón.

Ale pokud ztozorujete silné zčervenání pokožky nebo puchýře, okamžitě přestaňte přístroj Silk'n Silhouette™ používat.

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, postupujte podle následujícího rozvrhu:
Začněte s ošetřením dvakrát týdně po dobu 10 týdnů, tím poskytnete tělu intenzívní ošetření. Tou dobou již uvidíte změnu kontur těla. Výsledek udržujte ošetřováním jednou za dva týdny.

Nezapomeňte prosím: optimální výsledky závisí na přesném dodržování režimu ošetření!

7.2. Po ošetření přístrojem Silk'n Silhouette™

- Po ukončení ošetření přístrojem Silk'n Silhouette™ vypněte přístroj Silk'n Silhouette™ tím, že vytáhnete kabel adaptéru střídavého/stejnosměrného proudu z elektrické zásuvky.
- Po každém ošetření doporučujeme očistit přístroj Silk'n Silhouette device, zejména OŠETŘUÍCÍ PLOCHU (Viz: 8.1 "Čištění přístroje Silk'n Silhouette™").
- Po očištění doporučujeme uložit přístroj Silk'n Silhouette™ do původní krabice a uložit jej na suché místo!

8. Údržba přístroje Silk'n Silhouette™

8.1. Čištění přístroje Silk'n Silhouette™

Po každém ošetření je nutné přístroj Silk'n Silhouette™ očistit, zejména OŠETŘOVACÍ PLOCHU. Před čištěním vypněte přístroj Silk'n Silhouette™ ze zásuvky

- Před čištěním vypněte přístroj Silk'n Silhouette™ ze zásuvky
- Použijte savý papír (jako toaletní papír nebo papírové utěrky) a jemně setřete zbytek gelu z OŠETŘUJÍCÍ PLOCHY.
- Nikdy neponořujte přístroj Silk'n Silhouette™ ani žádné jeho části do vody!

9. Řešení problémů

"Můj přístroj Silk'n Silhouette™ nefunguje."

- Zkontrolujte, zda je SÍŤOVÝ ADAPTÉR řádně zapojený k přístroji Silhouette™.
- Zkontrolujte, zda je SÍŤOVÝ ADAPTÉR za pojený do elektrické zásuvky na stěně.

"Tepelná energie nevyzařuje a necítím teplo, vyzařované zařízením, ani když stisknu TLAČÍTKO PRO VOLBU REŽIMU"

- Teplo nebude vyzařovat, jestliže OŠETŘUJÍCÍ PLOCHA není přitisknutá k pokožce. To je z důvodu bezpečnosti. Než začnete s ošetřením, zkontrolujte, zda je přístroj pevně přitisknutý na pokožku.

Nepokoušejte se přístroj Silk'n Silhouette™ otevřít a opravovat. Opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaný společností Silk'n™.

- Pokus otevřít a opravovat přístroj může vést k poškození přístroje Silk'n Silhouette™ a zneplatnění záruky.
- Pokud je přístroj rozbitý nebo poškozený a potřebuje opravu, kontaktujte prosím zákaznickou službu společnosti Silk'n™.

10. Zákaznická služba

Více informací o výrobcích Silk'n™ naleznete na místních webových stránkách Silk'n™, www.silkn.eu nebo www.silkn.com.

Pokud je váš přístroj rozbitý nebo poškozený a potřebuje opravu nebo jako uživatel potřebujete poradit, kontaktujte prosím místní zákaznickou službu Silk'n™:

Pro zákazníky z USA a Kanady: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Pro zákazníky z ostatních zemí: info@silkn.com

11. Specifikace

Technologie		HT™
Délka ventilu červené světlo		620 nm±20 nm
Délka ventilu IR		850 nm±20 nm
Radiofrekvence		1 MHz ±30 %; 24W max
Provoz a bezpečnost		Tepelný stabilizátor předchází přehřátí pokožky
Velikost balení		22cm X 22cm X 14cm
Váha systému		200 gr
Teplota	Provoz	10°C až 35°C
	Skladování	-40 до +70 до
Relativní vlhkost	Provoz	30 až 75%rH
	Skladování	10 až 90% rH
Atmosferický tlak	Provoz	700 až 1060hPa
	Skladování	500 až 1060hPa
Adaptér		Model: KSAPVO361200300D5
▪ Výkon		100-240V; 50-60Hz; 0,9A
▪ Jmenovitý		12Vdc; 3A

Avtorske pravice 2013 © Home Skinovations Ltd. Vse pravice pridržane.
Datum tiska:Maj 2014

Podjetje Home Skinovations Ltd. si pridržuje pravico do sprememb izdelkov ali specifikacij zaradi izboljšanja učinkovitosti, zanesljivosti ali izdelovalnosti. Informacije, ki jih je pripravilo podjetje Home Skinovations Ltd., se smatrajo za natančne in zanesljive v času objave. Vendar podjetje Home Skinovations Ltd. ne prevzema nikakršne odgovornosti za uporabo le-teh. Posledično ali kakorkoli drugače niso podeljene nobene pravice patentne zaščite ali patentnih pravic podjetja Home Skinovations Ltd..
Nobenega dela tega dokumenta se ne sme razmnoževati ali prenašati s kakršnimikoli sredstvi, elektronskimi ali mehanskimi, za noben namen, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Home Skinovations Ltd..
Podatki se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Home Skinovations Ltd. ima v lasti patente in patentne zahtevke na čakanju, blagovne znamke, avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine v zvezi s temo tega dokumenta. Dobava tega dokumenta vam ne podeljuje nobene pravice do teh patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine, razen če sklenete izrecni pisni sporazum s podjetjem Home Skinovations Ltd..
Specifikacije se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.
Home Skinovations Ltd. Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Kazalo

1. Preden začnete 68
1.1 Opis naprave Silk'n Silhouette™ *68*
1.2. Vsebina paketa *69*
2. Predvidena uporaba naprave Silk'n Silhouette™ 69
3. Varnost z napravo Silk'n Silhouette™ 69
4. Kontraindikacije 70
5. Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™ 71
6. Začnimo! 71
7. Program tretiranja 73
8. Vzdrževanje naprave Silk'n Silhouette™ 76
8.1. Čiščenje naprave Silk'n Silhouette™ *76*
9. Odpravljanje težav 76
10. Podpora za stranke 77
11. Tehnični podatki 77
12. Označevanje 89

1. Preden začnete

Pred prvo uporabo naprave Silk'n Silhouette™ v celoti preberite to knjižico z navodili za uporabo in si oglejte videoposnetek z napotki za uporabo naprave Silk'n Silhouette™.
Posebno pozornost posvetite odsekom o postopkih uporabe naprave, o delovanju naprave in o postopkih po uporabi.
Priporočamo vam, da se s to knjižico z navodili za uporabo seznanite pred vsako uporabo naprave Silk'n Silhouette™.
Silk'n Silhouette™ je zmogljiva električna naprava, zato bodite pri uporabi posebej pozorni na varnost.
Prosimo, da pred uporabo preberete vsa opozorila in varnostne ukrepe in da jih med uporabo naprave Silk'n Silhouette™ strogo upoštevate.

1.1 Opis naprave Silk'n Silhouette™

Naprava Silk'n Silhouette™ vključuje POVRŠINO SVETILA s štirimi ELEKTRODAMI in TOPLOTNIM SENZORJEM, GUMB ZA IZBIRO NAČINA TRETIRANJA in NASTAVLJIV PAS.

① Nastavljiv pas
② Gumb za izbiro načina tretiranja
③ Kontrolne lučke za način tretiranja
④ Površina svetila s štirimi elektrodami
⑤ Toplotni senzor
⑥ Led-lučke za tretiranje

1.2 Vsebina paketa

Ko boste odprli škatlo z napravo Silk'n Silhouette™, boste našli naslednje sestavne dele:

- Naprava za oblikovanje telesa Silk'n Silhouette™
- Steklenička gela za drsenje
- Stenski adapter AD/DC
- Ta knjižica z navodili za uporabo

2. Predvidena uporaba naprave Silk'n Silhouette™

Naprava Silk'n Silhouette™ je namenjena zmanjšanju celulita in cirkumferentnega predela.

3. Varnost z napravo Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ varuje vašo kožo:

Naprava Silk'n Silhouette™ je opremljena s TOPLOTNIM SENZORJEM, zasnovanim tako, da meri temperaturo kože in stabilizira oddano toplotno energijo.

V napravo Silk'n Silhouette™ je vgrajen edinstveni toplotni stabilizator, ki meri temperaturo tretirane kože med tretmajem ter tako preprečuje pregrevanje. Ko je zaznano povišanje temperature tretirane kože (42–43 °C), stabilizator samodejno prekine oddajanje toplote, dokler se temperatura kože ne zniža toliko, da stabilizator znova nadaljuje s segrevanjem.

Opomba: Preverite, da je naprava dobro pritisnjena ob kožo, preden začnete s tretiranjem!

4. Kontraindikacije

Pomembne varnostne informacije – Pred uporabo preberite!

Naprava Silk'n Silhouette™ ni za vsakogar. Pred uporabo preberite in upoštevajte informacije v nadaljevanju. Za več informacij in osebno svetovanje lahko obiščete tudi spletno stran www.silkn.com ali vašo lokalno domeno Silk'n™.

- Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™, če imate srčni spodbujevalnik, notranji defibrilator ali kateri koli aktivni električni vsadek kjer koli v telesu.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™, če imate trajni vsadek v tretiranem predelu, kot so na primer kovinske plošče in vijaki, silikonski vsadki ali injicirana kemijska snov.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™, če imate raka, anamnezo raka ali predmaligna materina znamenja.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™, če ste prejeli radiacijsko terapijo (obsevanje) ali kemoterapijo v zadnjih 3 mesecih.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™ v času nosečnosti in dojenja.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™, če imate bolezni, ki jih sproža toplota, v anamnezi, kot je ponavljajoči se herpes simplex na predelu tretiranja. V tem primeru lahko tretirate samo po profilaktičnem programu.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™, če imate slabo urejene bolezni endokrilnega sistema, kot so na primer sladkorna bolezen in motnje v delovanju ščitnice.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™, če imate epilepsijo.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™, če imate bolezen, povezano s preobčutljivostjo na svetlobo, kot so na primer porfirija, polimorfna svetlobna erupcija, sončna urtikarija, lupus (kožna tuberkoloza) itd.
- Če imate katero koli drugi stanje, zaradi katerega po mnenju vašega zdravnika tretiranje ne bi bilo varno.
- Če ste uporabljali zdravniško predpisana zdravila za kožo v zadnjih 6 mesecih, se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™, če imate kakršno koli obstoječo težavo na predelu tretiranja, kot so na primer vnetje, luskavica, ekcem in izpuščaj.
- Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™, če ste imeli kakršno koli operacijo na predelu tretiranja v zadnjih 3 mesecih pred tretiranjem.

5. Ne uporabljajte naprave Silk'n Silhouette™:

- s pripomočki ali priborom, ki jih ni priporočilo podjetje Home Skinovations Ltd;
- če je kabel ali vtič poškodovan;
- če med uporabo vidite ali vohate dim;
- če naprava ne deluje pravilno ali izgleda poškodovana;
- če je TOPLOTNI SENZOR počen ali zlomljen;
- če je zunanje ohišje počeno ali se odpira.

Prosimo, obrnite se na pomoč za stranke podjetja Silk'n.

6. Začnimo!

1. NAPRAVO Silk'n Silhuouette™ in druge komponente vzemite iz škatle.
2. Priključite ADAPTER AC/DC v vtičnico na sistemu Silk'n Silhouette™.
3. Priključite ADAPTER AC/DC v električno vtičnico. Ena za drugo se bodo večkrat vklopile in izklopile vse tri kontrolne lučke.
4. Naprava je zdaj v načinu pripravljenosti in je pripravljena za uporabo.

Napravo Silk'n Silhouette™ uporabljajte varno in pravilno!

5. Nanesite tanko plast gela za drsenje na želeni predel tretiranja.
   Namesto tega lahko gel za drsenje nanesete tudi na POVRŠINO SVETILA na napravi. Gel za drsenje je namenjen boljši prevodnosti energije v kožo za dosego optimalnih rezultatov.
6. Pritisnite GUMB ZA IZBIRO NAČINA TRETIRANJA. Zasvetila bo KONTROLNA LUČKA ZA NAČIN TRETIRANJA 1
7. Pritrdite POVRŠINO SVETILA na kožo. Upoštevajte, da mora biti koža pred tretiranjem čista in suha, brez vlažilnih sredstev in losjonov.

Načini tretiranja

Naprava Silk'n Silhouette™ omogoča 3 vrste tretiranja, ki jih označujejo 3 KONTROLNE LUČKE ZA NAČIN TRETIRANJA.

Način tretiranja določa naravo energije, ki jo naprava Silk'n Silhouette™ oddaja na vašo kožo. Načini se med seboj razlikujejo, vendar obenem dopolnjujejo.

Nastavitev načina tretiranja

- Za nastavitev NAČINA TRETIRANJA se s pritiskanjem GUMBA ZA IZBIRO NAČINA TRETIRANJA pomikajte med naslednjimi načini:
  - NIZKA: Raven energije 1
  - SREDNJA: Raven energije 2
  - VISOKA: Raven energije 3
- Ko ste nastavili želeno tretiranje, KONTROLNE LUČKE ZA NAČIN TRETIRANJA označujejo izbrani način.

NIZKA

Raven energije 1

SREDNJA

Raven energije 2

VISOKA

Raven energije 3

8. Napravo pritrdite na želeni predel kože. Začutili boste nežno toploto.
9. Napravo premikajte z nežnimi, masaži podobnimi gibi po želenem predelu (bokih, zadnjici, stegnih, mečih, hrbtu, prsnem košu, trebuhu in rokah). Nadaljujte počasi in previdno.
10. Če želite med tretiranjem spremeniti način tretiranja, znova pritisnite GUMB. S tem boste lahko takoj spremenili način tretiranja in tretirali iste ali druge predeli z različnimi načini glede na vaše potrebe.

7. Program tretiranja

Tretiranje z napravo Silk'n Silhouette™ je enostavno! Samo sledite spodnjim slikam in že boste na poti do popolnoma novega videza!
pri prvem tretiranju vsakega posameznega telesnega dela upoštevajte ilustrirane indikacije. Pri drugem in vsakem naslednjem tretiranju lahko uporabite ravni energije 2 in 3.

BOKI



02:00 NIZKA | 05:00 SREDNJA | 10:00 VISOKA

On Each Area

ZADNJICA



02:00 NIZKA | 05:00 SREDNJA | 15:00 VISOKA

On Each Side

Slovenščina

STEGNA

02:00 NIZKA | 04:00 SREDNJA | 15:00 VISOKA

MEČA



02:00 NIZKA | 05:00 SREDNJA | 10:00 VISOKA

On Each Side

HRBET



04:00 NIZKA | 05:00 SREDNJA | 12:00 VISOKA

On Each Area

PRSNI KOŠ



03:00 NIZKA | 04:00 SREDNJA | 10:00 VISOKA

TREBUH



05:00 NIZKA | 06:00 SREDNJA | 15:00 VISOKA

On Each Area

ROKE



02:00 NIZKA | 05:00 SREDNJA | 10:00 VISOKA

On Each Side

7.1. Kaj naj pričakujem pri tretmajih z napravo Silk'n Silhouette™?

Za mnoge je uporaba naprave Silk'n Silhouette™ prva izkušnja z napravo na osnovi toplote, zasnovano za domačo rabo. Naprava Silk'n Silhouette™ je enostavna za uporabo in tretmaji potekajo hitro. Med tretmajem z napravo Silk'n Silhouette™ je normalno naslednje:

- **Občutek toplote –** Pri vsakem tretiranju je normalno, da čutite blago toploto zaradi toplotne energije.
- **Rahlo obarvanje rdeče ali rožnato –** Med in takoj po tretmaju z napravo Silk'n Silhouette™ ni nič nenavadnega, če se pojavi zelo rahlo rožnato obarvanje kože.

Vendar če opazite popolno pordečitev kože ali mehurjavost, takoj prenehajte z uporabo naprave Silk'n Silhouette™.

Za najboljše rezultate se držite navedenega programa

Začnite s tretiranjem dvakrat na teden 10 tednov, da telesu zagotovite intenzivno tretiranje. Do takrat boste že lahko opazili spremembe oblike telesa. Rezultate vzdržujte s tretiranjem enkrat na dva tedna.

Upoštevajte: Optimalni rezultati so odvisni od natančnega upoštevanja programa tretiranja!

7.2. Po tretmaju z napravo Silk'n Silhouette™

- Ko ste s tretiranjem zaključili, izklopite napravo Silk'n Silhouette™ tako, da izvlečete ADAPTER AC/DC iz električne vtičnice.
- Po vsakem postopku je priporočeno napravo Silk'n Silhouette™ očistiti, še posebej POVRŠINO SVETILA (glejte poglavje 8.1. "Čiščenje naprave Silk'n Silhouette™").
- Po čiščenju vam priporočamo, da napravo Silk'n Silhouette™ shranite v originalno embalažo in jo hranite na suhem.

8. Vzdrževanje naprave Silk'n Silhouette™

8.1. Čiščenje naprave Silk'n Silhouette™

Po vsakem tretiranju je priporočeno napravo Silk'n Silhouette™ očistiti, še posebej POVRŠINO SVETILA. Pred čiščenjem izključite napravo Silk'n Silhouette™ iz omrežja.

- Pred čiščenjem izključite napravo Silk'n Silhouette™ iz omrežja.
- Z vpojnim papirjem (na primer toaletnim papirjem ali papirjem za brisanje rok) nežno obrišite ostanek gela s POVRŠINE SVETILA.
- Naprave Silk'n Silhouette™ ali katerih koli njenih delov nikoli ne potapljajte v vodo.

9. Odpravljanje težav

"Moj Silk'n Silhouette™ se ne vključi."

- Preverite, ali je NAPAJALNI KABEL pravilno priključen v napravo Silk'n Silhouette™.
- Preverite, ali je NAPAJALNI KABEL priključen v električno vtičnico.

"Toplotna energija se ne oddaja in naprava ne oddaja nobene toplote, čeprav sem pritisnil/-a GUMB ZA IZBIRO NAČINA TRETIRANJA"

- Toplota se ne oddaja, če POVRŠINA SVETILA ni pripeta na vašo kožo. To je varnostna funkcija. Preverite, da je naprava dobro pritisnjena ob kožo, preden začnete s tretiranjem!

Ne poskušajte odpirati in popravljati vaše naprave Silk'n Silhouette™. Popravila lahko izvaja samo pooblaščeno osebje podjetja Silk'n™.

- Z odpiranjem lahko napravo Silk'n Silhouette™ poškodujete in s tem izničite garancijo.
- Če je vaša naprava pokvarjena ali poškodovana in jo je treba popraviti, se obrnite na podporo za stranke podjetja Silk'n™.

10. Podpora za stranke

Za več informacij o izdelkih Silk'n™ obiščite lokalno spletno stran podjetja Silk'n™, www.silkn.eu ali www.silkn.com.

Če je vaša naprava pokvarjena, poškodovana, če je potrebno popravilo ali če potrebujete kakršno koli drugo pomoč, se obrnite na lokalno podporo za stranke Silk'n™:

Za stranke v ZDA in Kanadi: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Za stranke v drugih državah: info@silkn.com

11. Specifikacije

Tehnologija		HT™
Valovna dolžina rdeče svetlobe		620 nm ± 20 nm
Valovna dolžina infrardeče svetlobe		850 nm ± 20 nm
Radijska frekvenca		1 MHz ±30 %; maks. 24 W
Delovanje in varnost		Toplotni stabilizator za preprečevanje pregrevanja kože
Velikost embalaže		22 cm x 22 cm x 13 cm
Teža sistema		200 g
Temperatura	Delovna	10 °C do 35 °C
	Skladiščenja	–40 do +70 °C
Relativna vlažnost	Delovna	30 do 75 %rH
	Skladiščenja	10 do 90 %rH
Zračni tlak	Delovna	700 do 1060 hPa
	Skladiščenja	500 do 1060 hPa
Adapter		Model: KSAPVO361200300D5
■ Nazivni		100–240 V; 50–60 Hz; 0,9 A
■ Izhod		12Vdc; 3A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Data wydruku: Maj 2014

Home Skinovations Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach lub specyfikacjach w celu optymalizacji wydajności, niezawodności lub produkcji. Informacje przedstawione przez Home Skinovations Ltd. są uznane za precyzyjne i zgodne ze stanem faktycznym w chwili publikacji. Jednakże firma Home Skinovations Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Firma Home Skinovations Ltd nie udziela żadnej licencji w sposób domyślny ani żaden inny w ramach swoich praw patentowych.
Żadna z części niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana lub publikowana w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków, elektronicznych lub mechanicznych, niezależnie od celu, bez uzyskania wcześniejszej zgody Home Skinovations Ltd na piśmie.
Dane mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
Firma Home Skinovations Ltd. posiada patenty oraz bieżące wnioski patentowe, znaki handlowe, prawa autorskie lub inne intelektualne prawa własności związane z treścią niniejszego dokumentu. Otrzymanie tego dokumentu nie uprawnia użytkownika w żaden sposób do roszczenia sobie prawa licencyjnego względem tych patentów, znaków towarowych, praw autorskich lub innych intelektualnych praw własności, z wyjątkiem tych jednoznacznie przyznanych na piśmie przez firmę Home Skinovations Ltd.
Specyfikacje podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
Home Skinovations Ltd. Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, IZRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Spis treści

1. Przed użyciem 79
1.1 Opis urządzenia Silk'n Silhouette™ *79*
1.2. Zawartość opakowania *80*
2. Przeznaczenie Silk'n Silhouette™ 80
3. Zasady bezpieczeństwa związane z Silk'n Silhouette™ 80
4. Przeciwwskazania 81
5. Nie używać Silk'n Silhouette™ 82
6. Rozpoczynamy! 82
7. Zasady postępowania 84
8. Konserwacja Silk'n Silhouette™ 87
8.1. Czyszczenie Silk'n Silhouette™ *87*
9. Rozwiązywanie problemów 87
10. Obsługa klienta 88
11. Specyfikacja 88
12. Oznaczenia 89

1. Przed użyciem

Przed pierwszym użyciem Silk'n Silhouette™ należy zapoznać się z całą niniejszą Instrukcją Obsługi i obejrzeć film instruktażowy Silk'n Silhouette™.
Zwracać szczególną uwagę na rozdziały poświęcone procedurze korzystania z urządzenia, działaniu urządzenia oraz postępowania po użyciu.
Zalecamy przypomnienie sobie Instrukcji Obsługi przed każdym kolejnym użyciem Silk'n Silhouette™.
Silk'n Silhouette™ jest urządzeniem elektrycznym. Należy postępować z nim w właściwą uwagą i ostrożnością.
Przed użyciem proszę zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i stosować do nich bezwzględnie.

1.1 Opis urządzenia Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ ma POWIERZCHNIĘ ZABIEGOWĄ z CZTEREMA ELEKTRODAMI i CZUJNIKIEM TERMICZNYM, PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY oraz REGULOWANY PASEK.

① Regulowany pasek.
② Przycisk wyboru trybu pracy
③ Diody trybu pracy
④ Powierzchnia zabiegowa z czterema elektrodami
⑤ Czujnik termiczny
⑥ Diody zabiegowe

1.2. Zawartość opakowania

Otwierając opakowanie Silk'n Silhouette™ znajdziesz w nim:

- Urządzenie Obrysu Ciała Silk'n Silhouette™
- Butelkę żelu poślizgowego
- Zasilacz ścienny AC/DC
- Instrukcję Obsługi

2. Przeznaczenie Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ jest przeznaczony do redukowania cellulitu i wyszczuplanie.

3. Zasady bezpieczeństwa związane z Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ chroni Twoją skórę:

Silk'n Silhouette™ posiada CZUJNIK TERMICZNY do pomiaru temperatury skóry i stereowania ilością wydzielanego ciepła.

Aby zapobiec przegrzaniu, Silk'n Silhouette™ ma wbudowany termostat, który mierzy temperaturę skóry podczas zabiegu. W przypadku podwyższenia temperatury do (42°C-43°C), termostat przerwie nagrzewanie aż do chwili, gdy temperatura skóry spadnie do pożądanego poziomu.

Uwaga! Przed rozpoczęciem zabiegu urządzenie powinno ściśle przylegać do skóry.!

4. Przeciwwskazania

Ważne informacje bezpieczeństwa – przeczytaj przed użyciem!

Silk'n Silhouette™ nie jest przeznaczony dla każdego. Przed użyciem, proszę przeczytać i rozważyć informacje podane poniżej. W celu uzyskania dalszych informacji oraz porad skierowanych bezpośrednio do Ciebie, odwiedź stronę internetową www.silkn.com lub stronę lokalnego przedstawiciela Silk'n.

- Nie należy używać Silk'n Silhouette™ w przypadku korzystania z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego implantu elektrycznego gdziekolwiek w organizmie.
- Nie należy używać Silk'n Silhouette™ jeżeli w obszarze stosowania znajdują się jakiekolwiek implanty takie jak płytki metalowe, śruby, wkręty, implanty silikonowe i wstrzyknięte substancje chemiczne.
- Nie należy używać Silk'n Silhouette™ jeżeli pacjent ma był lub jest chory na raka, lub przebarwień/ wykwitów przedrakowych.
- JJeżeli zostałeś poddana radio- lub chemioterapii w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
- Nie stosować Silk'n Silhouette™ w przypadku ciąży lub karmienia piersią.
- Nie należy używać Silk'n Silhouette™ jeżeli pacjent ma historie schorzeń spowodowanych ciepłem, taki jak nawrotowa opryszczka pospolita w obszarze stosowania. W takim przypadku można stosować zabiegi pod warunkiem zastosowania środków zapobiegawczych.
- Nie należy stosować Silk'n Silhouette™ jeżeli pacjent cierpi na schorzenia hormonalne, takie jak cukrzyca lub stany tarczycowe.
- Nie stosować Silk'n Silhouette™ w przypadku epilepsji.
- Nie stosować Silk'n Silhouette™ w przypadku schorzeń związanych z czułością na światło, takich jak porfirię, osutki świetlne, pokrzywkę słoneczną, lupus (toczeń rumieniowat) etc.
- Jeżeli cierpisz na inne dolegliwości, z powodu których wedle Twojego lekarza, wykonywanie zabiegów byłoby ryzykowne.
- Jeżeli Twoja skóra była leczona przy pomocy leków na receptę w ciągu ostatnich 6 miesięcy, prosimy o skonsultowanie się ze swoimi lekarzem.
- Nie stosować Silk'n Silhouette™ w przypadku schorzenia występującego w miejscu zabiegu, takiego jak otarcia, łuszczyca, wyprysk lub wysypka
- Nie stosować Silk'n Silhouette™ w przypadku przeprowadzenia w miejscu zabiegu, zabiegów chirurgicznych w ostatnich trzech miesiącach.

5. Nie używać Silk'n Silhouette™:

- Z akcesoriami lub nakładkami nie są zalecanymi przez Home Skinovations Ltd.
- jeśli urządzenie ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
- jeśli widzisz lub czujesz dym w trakcie eksploatacji.
- jeśli nie działa prawidłowo lub jeżeli wygląda na uszkodzone.
- jeśli CZUJNIK TERMICZNY jest uszkodzony.
- jeśli zewnętrzna obudowa jest pęknięta lub uszkodzona.

Proszę kontaktować się a Obsługą Klienta Silk'n

6. Rozpoczynamy!

1. 1. Wyjmij Silk'n Silhouette™ i pozostałe elementy z opakowania.
2. Włączyć kabel zasilacza AC/CD do gniazda w Silk'n Silhouette™.
3. Włączyć zasilacz do gniazda w ścianie. Trzy diody wskaźników powinny zaświecić się kolejno jedna po drugiej.
4. Urządzenie jest w stanie oczekiwania, gotowe do działania.

Korzystaj z Silk'n Silhouette™ w bezpieczny i odpowiedni sposób!

5. Na wybranym obszarze zabiegu rozprowadzić cienką warstwę żelu poślizgowego.
   Można też rozprowadzić niewielką ilość żelu poślizgowego na POWIERZCHNI ZABIEGOWEJ urządzenia.
   Żel poślizgowy służy lepszemu transferowi energii do skóry, dla polepszenia rezultatów.
6. PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY Zaświeci się DIODA TRYB PRACY 1.
7. Przyłożyć POWIERZCHNIĘ ZABIEGOWĄ do skóry. Skóra musi być czysta i sucha, wolna od nawilżaczy i płynów kosmetycznych.

Tryby pracy

Silk'n Silhouette™ może działać w trzech trybach pracy sygnalizowanych przez trzy DIODY TRYBU PRACY. Tryby określają rodzaj energii jaką Silk'n Silhouette™ przekazuje skórze. Tryby są różne, ale się uzupełniają.

Ustawianie trybów pracy

- Aby ustawić TRYB PRACY, nacisnąć PRZYCISK WYBORU TRYBU PRACY. Kolejne przyciśniecie włącza kolejny tryb.
  - NISKI: Poziom mocy 1
  - Medium: Poziom mocy 2
  - Silny: Poziom mocy 3
- Po ustawieniu trybu pracy zapali się DIODA WSKAZUJĄCA TRYB PRACY.

NISKI

Poziom mocy 1

MEDIUM

Poziom mocy 2

SILNY

Poziom mocy 3

8. Przyłożyć urządzenie do wybranego fragmentu skóry. Powinno dać odczucie ciepła.
9. Przesuwać urządzenie jak w łagodnym masażu, wykonując ruchy podłużne na wybranej powierzchni (biodra, pośladki, uda, łydki, plecy, klatka piersiowa, brzuch i ramiona). Posuwać się powoli i ostrożnie.
10. Aby zmienić tryb nacisnąć ponownie PRZYCISK. Zmiana trybu następuje natychmiast, co umożliwia właściwe traktowanie różnych części ciała, zgodnie z potrzebami.

7. Zasady postępowania

Zabiegi przy pomocy Silk'n Silhouette™ są łatwe! Robiąc to co na ilustracjach poniżej jesteś na drodze do nowego wyglądu!
Czas trwania zabiegu powinien odpowiadać wskazówkom na ilustracji. Począwszy od drugiego zabiegu można stosować poziom energii 2 i 3.

BIODRA



02:00	05:00	10:00
NISKI	MEDIUM	SILNY

On Each Area

POŚLADKI



02:00	05:00	15:00
NISKI	MEDIUM	SILNY

On Each Side

UDA

02:00 NISKI | 04:00 MEDIUM | 15:00 SILNY

ŁYDKI



02:00 NISKI | 05:00 MEDIUM | 10:00 SILNY

On Each Side

PLECY



04:00 NISKI | 05:00 MEDIUM | 12:00 SILNY

On Each Area

KLATKA PIERSIOWA



03:00 NISKI | 04:00 MEDIUM | 10:00 SILNY

BRZUCH



05:00 NISKI | 06:00 MEDIUM | 15:00 SILNY

On Each Area

RAMIOINA



02:00 NISKI | 05:00 MEDIUM | 10:00 SILNY

On Each Side

7.1. Czego można spodziewać się po Silk'n Silhouette™?

Silk'n Silhouette™ może dla wielu być pierwszym zetknięciem się z urządzeniem transmitującym ciepło w użytku domowym. Silk'n Silhouette™ jest łatwy w użyciu, a sesje trwają krótko. Podczas stosowania Silk'n Silhouette™ normalne odczucia to:

- **Uczucie ciepła i mrowienia -** w trakcie każdego impulsu można odczuwać lekkie uczucie ciepła lub mrowienia powodowane przez energię cieplną.
- **Delikatne zaczerwienienie lub zaróżowienie–** W trakcie i po sesji zabiegowej przy użyciu Silk'n Silhouette™ można zauważyć lekkie zaróżowienie skóry.

Jednakże w przypadku stwierdzenia silnego zaczerwienienia skóry, pęcherzyków lub poparzeń, natychmiast wstrzymać zabieg Silk'n Silhouette™.

Najlepsze wyniki można osiągnąć stosując się do następującego porzadku

Rozpocząć intensywną terapia z sesjami dwa razy w tygodniu przez 10 tygodni. W tym czasie będziemy mogli zauważyć zmianę obrysu ciała. Uzyskaną figurę utrzymujemy stosując zabieg raz na dwa tygodnie.

Uwaga: najlepsze wyniki zależą od właściwego stosowania zasad postępowania!

7.2. Po użyciu Silk'n Silhouette™

- Po zakończeniu sesji Silk'n Silhouette™ należy wyłączyć urządzenie wyciągając zasilacz z gniazdka.
- Po każdej sesji depilacji zaleca się czyszczenie urządzenia Silk'n Silhouette™, w szczególności POWIERZCHNI ZABIEGOWEJ (Patrz: 8.1 „Czyszczenie Silk'n Silhouette™").
- Po wyczyszczeniu zaleca się przechowywanie urządzenia Silk'n Silhouette™ w oryginalnym opakowaniu, z dala od wody.

8. Konserwacja Silk'n Silhouette™

8.1. Czyszczenie Silk'n Silhouette™

Po każdej sesji zaleca się czyszczenie urządzenia Silk'n Silhouette™, w szczególności POWIERZCHNI ZABIEGOWEJ. Przed czyszczeniem odłączyć Silk'n Silhouette™ od źródła zasilania.

- Przed czyszczeniem odłączyć Silk'n Silhouette™ od źródła zasilania.
- Pozostałości żelu na POWIERZCHNI ZABIEGOWEJ usunąć za pomocą ręcznika papierowego lub papieru toaletowego.
- Nigdy nie zanurzać Silk'n Silhouette™ ani żadnych jego części w wodzie!

9. Rozwiązywanie problemów

„Mój Silk'n Silhouette™ nie włącza się."

- Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony do urządzenia Silhouette™ .
- Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego na ścianie.

"Energia cieplna nie jest wyzwalana i nie odczuwam ciepła emitowanego przez urządzenie nawet po naciśnięciu PRZYCISKU WYBORU TRYBU PRACY"

- Ciepło nie będzie emitowane jeżeli POWIERZCHNIA ZABIEGOWA nie zostanie przyłożona do skóry. Jest to związane z bezpieczeństwem użytkowania. Przed rozpoczęciem zabiegu urządzenie powinno ściśle przylegać do skóry.

Nie próbuj demontować lub naprawiać samodzielnie Silk'n Silhouette™. Tylko osoby uprawnione przez Silk'n™ mogą dokonywać napraw.

- Próba otwierania Silk'n Silhouette™ może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.
- Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta Silk'n Flash&Go™, jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu lub w przypadku konieczności naprawy.

10. Obsługa klienta

Szczegółowe informacje o produktach Silk'n™ można znaleźć na lokalnej stronie internetowej Silk'n™, www.silkn.eu lub www.silkn.com.

W przypadku uszkodzenia lub konieczności naprawy, czy też wszelkiej innej pomocy, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Silk'n™, pod adresem: info@silkn.com.

Dla klientów z USA i Kanady: 1-877-DO-SILKN (1-877-367-4556) / E-mail:

Klienci z innych krajów: info@silkn.com

11. Specyfikacja

Technologia		HT™
Częstość widzialna czerwona		620nm±20nm
Częstość podczerwona		850nm±20nm
Częstość radiowa		1 MHz ±30%; 24W max
Obsługa i bezpieczeństwo		Termostat zapobiegający przegrzaniu skóry
Rozmiar opakowania		22cm x 22cm x 13cm
Waga systemu		200 g
Temperatura	Obsługa	10°C do 35°C
	Przechowywanie	-40 do +70 do
Względna wilgotność	Obsługa	30 do 75%rH
	Przechowywanie	10 do 90%rH
Ciśnienie atmosferyczne	Obsługa	700 do 1060hPa
	Przechowywanie	500 do 1060hPa
Zasilacz		Model: KSAPVO361200300D5
■ Cechy		100-240V; 50-60Hz; 0.9A
■ Moc wyjściowa		12Vdc; 3A

12. Labeling



Degree of protection against electric shock: type BF applied part

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

Follow operating instructions

CE Mark

Do not use this appliance in a wet surrounding

HomeSkinovations™

info@silkn.com
www.silkn.com